Coleopterorum Catalogus

auspiciis et auxilio

W. Junk

editus a

S. Schenkling.

Pars 54:

E. Csiki

Rhipiphoridae.

BRITISH MUSEUM NATURAL HISTORY

Einzel-Preis: Mark 2.80
Subscriptions-Preis: Mark 1.85

W. Junk
Berlin W. 15.
2. VI. 1913.

Verlag von J. F. SCHREIBER, Esslingen und München

Ein einzigartiges Prachtwerk für den Käfersammler!

Heyne-Taschenberg

Die exotischen Käfer

in Wort und Bild

40 feine Farbendrucktafeln mit nahezu **2000** prachtvollen naturgetreuen Käferabbildungen und **320** Seiten Text in Großquart-Format nebst alphabetischem Generalregister sämtlicher Artnamen.

Preis jetzt: Broschiert M. 40.—, eleg. Leinwbd. M. 45.—
Früher kostete das Werk broschirt M. 108.—, gebunden M. 116.—

Durch vorteilhaften Kauf der noch vorhandenen Vorräte war es möglich, den Preis für tadellose Exemplare wie oben herabzusetzen.

Der Herkulesk. (Dynastes Hercules)

Dem Sammler, dem Liebhaber, wie jedem Naturfreund überhaupt, bietet die wirkliche Brauchbarkeit des Buches höchsten Genuß.

Sammler und Liebhaber der farbenprächtigen, formenreichen exotischen Käferwelt werden die Gelegenheit, dieses Prachtwerk um so billigen Preis erstehen zu können, mit Freude begrüßen. Jahrelange, mühevolle Arbeit haben hier ein Käferbuch gezeitigt, wie die entomol. Literatur kein zweites aufzuweisen hat, ein Werk, dem nach Inhalt und Ausstattung der ungeteilte Beifall der entomologischen Kreise des In- und Auslandes zuteil geworden.

Ausführlichen illustrierten Spezialkatalog kostenlos.

W. JUNK, Berlin W. 15.

Coleopterorum Catalogus.

Pars 1: **R. Gestro,** Rhysodidae. 1910. 11 p. (Mark 1) Mk. 0.65

2: **F. Borchmann,** Nilionidae, Othniidae, Aegialitidae, Petriidae, Lagriidae. 1910. 32 p. (Mark 3) Mk. 2.—

3: **F. Borchmann,** Alleculidae. 1910. 80 p. (Mark 7.50) Mk. 5.—

4: **M. Hagedorn,** Ipidae. 1910. 134 p. (Mark 12.75) Mk. 8.50

5: **R. Gestro,** Cupedidae, Paussidae. 1910. 31 p. (Mark 3) Mk. 2.—

6: **H. Wagner,** Curculionidae: Apioninae. 1910. 81 p. (Mark 7.50) Mk. 5.—

7: **H. von Schönfeldt,** Brenthidae. 1910. 57 p. (Mark 5.25) Mk. 3.50

19 JUL 1913

Coleopterorum Catalogus

auspiciis et auxilio

W. Junk

editus a

S. Schenkling.

Pars 54:

Dietl afterwards

E. Csiki × ref

Rhipiphoridae.

BRITISH MUSEUM NATURAL HISTORY Z D

W. Junk
Berlin W. 15.
1913.

S. african spp. Cros, Bull Soc. his Nat. Alger. 11. 1920. p. 56. 70.

Algerian spp. " " 12. 1924. V. 19.

Zoogeog. Schilder Ent Bl. 22. 1926. p. 114.

N. + C. America Rivnay, 1929. Mem. Amer. Ent. Soc. 6: 1-68. 4 Pl.

Fam. Rhipiphoridae.

Auct. E. Csiki.

Rhipiphoridae C. G. Thomson, Skand. Col. VI, 1864, p. 346. — Seidlitz, Fauna Balt. ed. II, 1887—91 (1891), p. XLIX; Fauna Transsylv. 1888—1891 (1891), p. LXIX. — Kolbe, Deutsch-Ostafrika IV, Käf. 1897, p. 254. — Stierlin, Käf.-Fauna Schweiz II, 1898, p. 188 et I, 1900, p. 16. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 21 et II, 1903, p. 305. — Reitter, Fauna Germ. III, 1911, p. 327, 381. — Kuhnt in Calwer's Käferb. 6. Aufl. 1912, p. 85, f. 207, 208; Illustr. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 23, f. 224, 225 et p. 709. — Schaufuss in Calwer's Käferb. 6. Aufl. 1912, p. 758. — Fowler, Fauna of Brit. India, Col. Gen. Introd. et Cicind. 1912, p. 168.

Rhipiphorides Gerstaecker, Rhipiph. disp. syst. 1855, p. 1. — Bach, Käferfauna f. Nord- u. Mitteldeutschl. III, 1856, p. 245. — Mulsant, Ann. Soc. Linn. Lyon (2) III, 1856, p. 320, 452. — Lacordaire, Gen. Col. V, 1, 1859, p. 616. — Redtenbacher, Fauna Austr. ed. III, I, 1874, p. LIII. — Broun, Man. New Zealand Col. 1888, p. 416.

Kataloge: Jacquelin du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1859—63, Cat. p. 194. — Gemminger & Harold, Cat. Col. VII, 1870, p. 2117—2124. — Henshaw, List Col. Amer. North of Mexico 1885, p. 132. — Champion, Ann. Soc. Ent. Belg. XLIII, 1899, p. 39—43. — Heyden, Reitter & Weise, Cat. Col. Eur. Cauc. et Arm. ross. ed. II, 1906, p. 452—453.

1. Pelecotomini.

Evaniocérides Lacord. Gen. Col. V, 1, 1859, p. 618.

Evaniocérites Jacqu. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1859—63, p. 409, 417.

Pelecotomini Seidl. Fauna Balt. ed. II, 1887—91 (1890), Gatt. p. 142; Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Gatt. p. 142. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 382. — Schaufuss in Calwer's Käferb. 6. Aufl. 1912, p. 759.

Ptilophorini Gerst. Rhipiph. disp. syst. 1855, p. 2.

Ctenidia Cast.

Cast. Hist. Nat. Ins. Col. II, 1840, p. 264. — Gerst. Rhipiph. disp. syst. 1885, p. 13. — Lacord. Gen. Col. V, 1, 1859, p. 619.

mordelloides Cast. Hist. Nat. Ins. Col. II, 1840, p. 264. — Gerst. Rhipiph. disp. syst. 1855, p. 14. — Lacord. Gen. Col. V, 1, 1859, p. 620. Südafrika

Rhipistena Sharp.

Sharp, Ent. Monthly Mag. XV, 1878—79 (1878), p. 81. — Broun, Man. New Zealand Col. 1888, p. 416 *(Rhypisterna)*.

cryptarthra Broun, Ann. Mag. Nat. Hist. (7) XIV, 1904, p. 58. — Neuseeland

lugubris Sharp, Ent. Monthly Mag. XV, 1878—79 (1878), p. 81. — Broun, Man. N. Zealand Col. 1888, p. 417. — „

sulciceps Broun, Ann. Mag. Nat. Hist. (7) XIV, 1904, p. 59. — „

3

Sharpides Kirkaldy.

Kirkaldy, Canad. Ent. XLII, 1910, p. 8.

Sharpia Broun, Man. N. Zealand Col. 1888, p. 417 (nec Tourn., nec Boc.).

hirtella Broun, Man. N. Zealand Col. 1888, p. 418. — Neuseeland

1

Dunbrodianus Pic.

Pic, Echange XX, 1905, p. 66.

longicollis Pic, Echange XX, 1905, p. 66. — Kapkolonie

1

Madrasiindus Pic.

Pic, Echange XXVII, 1911, p. 157.

lineatus Pic, Echange XXVII, 1911, p. 157. — Madras
var. *obscuriventris* Pic, l. c. — Chambaganur
sikkimensis Pic, l. c. p. 158. — Sikkim

2

Setosicornia Pic.

Pic, Echange XXVII, 1911, p. 117.

argentina Pic, Echange XXVII, 1911, p. 118. — Argentinien

1

Pelecotomoides Cast. [emend.]

Cast. Hist. Nat. Ins. Col. II, 1840, p. 263 *(Pelecotoides)*. — Gemm. & Harold, Cat. Col. VII, 1870, p. 2118. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 350. — Schäffer, Journ. N. York Ent. Soc. XII, 1904, p. 231.

Caspyria Fairm. Rev. d'Ent. XX, 1901, p. 194, 248.
Trigonodera Gerst. Rhipiph. disp. syst. 1855, p. ?. — Lacord. Gen. Col. V, 1, 1859, p. 619.

angulata J. G. Wood, Insects Abroad 1874, p. 186, f. 88 *(Trigonodera)*. — Patria?

aureotincta M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) II, 1887, p. 32. — Queensland

bioculata Shuckard, Ent. Mag. V, 1838, p. 512. — Brasilien

bistriata Gerst. Rhipiph. disp. syst. 1855, p. 6 *(Trigonodera)*. — Peru

bivittata Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 351, 352. — Mexiko

brevicornis Pic, Echange XXVI, 1910, p. 20. — Argentinien

conicollis Cast. Hist. Nat. Ins. Col. II, 1840, p. 263. — Gerst. Rhipiph. disp. syst. 1885, p. 7 *(Trigonodera)*. — Lacord. Gen. Col. V, 1, 1859, p. 623, nota. — Neuholland

Fischeri Shuckard, Ent. Mag. V. 1838, p. 511. — Brasilien

fulvosericans Fairm. Pet. Nouv. Ent. II. 1876—79 — Ins. Tonga

aureotincta M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) II, 1887, p. 32. — Queensland

bioculata Shuckard, Ent. Mag. V, 1838, p. 512. — Brasilien

bistriata Gerst. Rhipiph. disp. syst. 1855, p. 6 *(Trigonodera)*. — Peru

bivittata Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 351, 352. — Mexiko

brevicornis Pic, Echange XXVI, 1910, p. 20. — Argentinien

conicollis Cast. Hist. Nat. Ins. Col. II, 1840, p. 263. — Gerst. Rhipiph. disp. syst. 1885, p. 7 *(Trigonodera)*. — Lacord. Gen. Col. V, 1, 1859, p. 623, nota. — Neuholland

Fischeri Shuckard, Ent. Mag. V, 1838, p. 511. — Brasilien

fulvosericans Fairm. Pet. Nouv. Ent. II, 1876—79 (1878), p. 279; Ann. Soc. Ent. Fr. (6) I, 1881, p. 285. — Ins. Tonga

Gerstaeckeri M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1867—73 (1873), p. 309 *(Trigonodera)*. — Gayndah

Gounellei Pic, Echange XXVI, 1910, p. 30. — Brasilien

holosericea Montrz. Ann. Soc. Agr. Lyon VII, 1855, p. 35. — Ins. Woodlark

impressithorax Pic, Echange XXVI, 1910, p. 29. — Java

latelineata Pic, Bull. Soc. Ent. Fr. 1913, p. 94. — Argentinien

Latreillei Lep. & Serv. Encycl. méthod. X, 1825, p. 32 *(Pelecotoma)*. — Cast. Hist. Nat. Ins. Col. II, 1840, p. 263. — Brasilien

Le Moulti Pic, Echange XXVI, 1910, p. 20. — Guyana

lineata Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 351, t. 16, f. 3. — Mexiko

lutea Gerst. Rhipiph. disp. syst. 1855, p. 7 *(Trigonodera)*. — Neuholland

luteopubens Pic, Echange XXVI, 1910, p. 29. — Brasilien

maculata Cast. Hist. Nat. Ins. Col. II, 1840, p. 263. — Gerst. Rhipiph. disp. syst. 1855, p. 5 *(Trigonodera)*. — ,,

var. *helva* Perty, Del. anim. art. Bras. 1830—34, p. 66, t. 13, f. 13 *(Pelecotoma)*. — Cast. Hist. Nat. Ins. Col. II, 1840, p. 263. — Gerst. Rhipiph. disp. syst. 1855, p. 5 *(Trigonodera)*. — ,,

maculipennis Luc. Ent. Voyage Castelnau 1859, p. 143. — ,,

malaccana Pic, Bull. Soc. Ent. Fr. 1913, p. 93. — Malakka

marmorata M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) II, 1887, p. 321. — Queensland

Mastersi M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1867—73 (1873), p. 310 *(Trigonodera)*. — Gayndah

minor Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXI, 1902, p. 340. — Madagaskar

murina Blanch. Voyage Pôle Sud IV, 1853, p. 187, t. 12, f. 13. — Neuguinea

nebulosa Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 351, 352, t. 16, f. 4. — Panama, Kolumbien

niasensis Pic, Bull. Soc. Ent. France 1913, p. 94. — Ins. Nias

nubila Gerst. Rhipiph. disp. syst. 1855, p. 4 *(Trigonodera)*. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 351, t. 16, f. 1—2. — Schäffer, Journ. N. York Ent. Soc. XII, 1904, p. 231, 232. — Peru, Panama, Nikaragua, Mexiko

nuda Gerst. Rhipiph. disp. syst. 1855, p. 4 *(Trigonodera)*. — Neuholland

pallipes Gerst. Rhipiph. disp. syst. 1855, p. 6 *(Trigonodera)*. — Brasilien

pruinosa Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVII, 2, 1883, p. 32 *(Trigonodera)*. — Neubritannien
senilis Gerst. Rhipiph. disp. syst. 1855, p. 6 *(Trigonodera)*. — Neuholland
sericea Gerst. l. c. p. 7. — „
serraticornis M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) II, 1887, p. 321. — Queensland
signaticollis Gerst. Rhipiph. disp. syst. 1855, p. 3 *(Trigonodera)*. — Brasilien
simplicicornis Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 359. — Madagaskar
Perrieri Fairm. Rev. d'Ent. XX, 1901, p. 195, 248 *(Caspyria)*.
succincta Germ. Ins. spec. nov. 1824, p. 168 *(Rhipiphorus)*. — Gerst. Rhipiph. disp. syst. 1855, p. 3, f. 1 *(Trigonodera)*. — Brasilien
var. *gigantea* Cast. Hist. Nat. Ins. Col. II, 1840, p. 263. — Gerst. Rhipiph. disp. syst. 1855, p. 3 *(Trigonodera)*. — „
var. *Leachi* Latr. Nouv. Dict. d'Hist. Nat. 2. ed. XXV, 1817, p. 135, f. 25 *(Pelecotoma)*. — Lepelet. & Serv. Encycl. méthod. X, 1825, p. 32 *(Pelecotoma)*. — Cast. Hist. Nat. Ins. Col. II, 1840, p. 263. — Gerst. Rhipiph. disp. syst. 1855, p. 3 *(Trigonodera)*. — „
var. *strigata* Cast. Hist. Nat. Ins. Col. II, 1840, p. 263. — Gerst. Rhipiph. disp. syst. 1855, p. 3 *(Trigonodera)*. — „
sulcata Pic, Echange XXVI, 1910, p. 29. — „
sulcicollis Gerst. Rhipiph. disp. syst. 1855, p. 4 *(Trigonodera)*. — „
vittata Gerst. l. c. p. 5. — „

Subgen. **Micropelecotomoides** Pic [emend.].

Pic, Echange XXVI, 1910, p. 21 *(Micropelecotoides)*.

japonica Pic, Echange XXVI, 1910, p. 21. — Japan
Rouyeri Pic, l. c. p. 21. — Java
sumatrensis Pic, l. c. p. 21. — Sumatra
var. *obscuricolor* Pic, l. c. p. 21.
var. *pallidicolor* Pic, l. c. p. 21.
var. *rubrithorax* Pic, l. c. p. 21.
44

Scotoscopus Reitt.

Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 92. — Seidl. Fauna Balt. ed. II, 1887—91 (1890), Gatt. p. 142; Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Gatt. p. 142. — Schauf. in Calwer's Käferb. 6. Aufl. 1912, p. 759.

carbonarius Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 93, t. 2, f. 20, 20 a. — Griechenland
1

Geoscopus Gerst.

Gerst. Rhipiph. disp. syst. 1885, p. 7. — Lacord. Gen. Col. V, 1, 1859, p. 619, 622.

languidus Walk. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) II, 1858, p. 286. — Ceylon

Schaefferi Kiv. 1929 mem. Am. Ent Soc. 6. 118

M. collaris Pic Ech. 39. 1924. p. 19.		Dutch E. Ind.
capitalis		"
atrospinus		"
rufiventris		"
parallelus Pic	p. 31.	Borneo.
parvus Pic Mel. 45. 1926. p. 22.		P. I.
M. celebensis Pic Mél. 36. 1922. p. 21.		Celebes.
atriceps Pic.	l. c.	Madura.
madurensis Pic	l. c.	"
bruneiensis Pic	l. c.	Borneo.
major Pic	l. c.	Tonkin.
minutus Pic		Tarvena
irregularis Pic.		Java.
lineatus Pic		Java.
corporaali Pic Mel. 39. 1923 p. 14		Sumatra
ruficolor Pic		"
andaiensis Pic		N. Guinea
ruficollis Pic		Timor
roonensis Pic		Roon.
auratus Pic		Kina Balu.
dohertyi Pic		Malacca
atricolor Pic		Kina Balu
ternatensis Pic		Ternate.

G. megalophthalma Schilder. Ech. 39. 1924. p. 1 (hors texte) W. Afr.

guineensis " "

suturalis " Tanganjika

murinus Gerst. Rhipiph. disp. syst. 1855, p. 8, f. 2 a—c. Kapkolonie
capensis Bates, Trans. Ent. Soc. London 1868, p. 325.

Subgen. **Indiogeoscopus** Pic.

Pic, Echange XXVI, 1910, p. 21.

multilineatus Pic, Echange XXVI, 1910, p. 21. Vorderindien
3

Pelecotoma Fisch.-Waldh.

Fisch.-Waldh. Mém. Soc. Nat. Moscou II, 1809, p. 293; Entomogr. Russ. II, 1823, p. 170. — Lepelet. & Serv. Encycl. méthod. X, 1825, p. 32. — Gerst. Rhipiph. disp. syst. 1855, p. 8. — Bach, Käferfauna f. Nord- u. Mitteldeutschl. III, 1856, p. 245, 254. — Lacord. Gen. Col. V, 1, 1859, p. 619, 622. — Jacqu. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1859—63, p. 409, 418. — Redtb. Fauna Austr. ed. III, 1874, I, p. CXXV et II, p. 166. — Seidl. Fauna Balt. ed. II, 1887—97 (1890), Gatt. p. 142; Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Gatt. p. 142. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 382. — Schauf. in Calwer's Käferb. 6. Aufl. 1912, p. 759. — Kuhnt. Illustr. Best.-Tab.

Pelecotoma

zoufali (fennica Var.) Heis[illegible] 35. 1916. p. 120.

[illegible]
d'Hist. Nat. 2. éd. XXV, 1817, p. 135. — Lepelet. & Serv. Encycl. méthod. X, 1825, p. 32.
flavipes Melsh. Proc. Acad. Philad. II, 1846, p. 318. — Gerst. Rhipiph. disp. syst. 1855, p. 9. Karolina
2

Clinops Gerst.

Gerst. Rhipiph. disp. syst. 1855, p. 9. — Lacord. Gen. Col. V, 1, 1859, p. 619, 623.

badia Gerst. Rhipiph. disp. syst. 1855, p. 9, f. 4. Kaffrarien
spectabilis Schauf. Nunquam otiosus II, 1872, p. 276. Antiochien
2

G. megalophthalma Schilder. Ech. 39. 1924. p. 1 (hors texte) W. Afr.

guineensis " "

suturalis " " Tanganjika

murinus Gerst. Rhipiph. disp. syst. 1855, p. 8, f. 2 a—c. Kapkolonie
capensis Bates, Trans. Ent. Soc. London 1868, p. 325.

Subgen. **Indiogeoscopus** Pic.

Pic, Echange XXVI, 1910, p. 21.

multilineatus Pic, Echange XXVI, 1910, p. 21. Vorderindien
3

Pelecotoma Fisch.-Waldh.

Fisch.-Waldh. Mém. Soc. Nat. Moscou II, 1809, p. 293; Entomogr. Russ. II, 1823, p. 170. — Lepelet. & Serv. Encycl. méthod. X, 1825, p. 32. — Gerst. Rhipiph. disp. syst. 1855, p. 8. — Bach, Käferfauna f. Nord- u. Mitteldeutschl. III, 1856, p. 245, 254. — Lacord. Gen. Col. V, 1, 1859, p. 619, 622. — Jacqu. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1859—63, p. 409, 418. — Redtb. Fauna Austr. ed. III, 1874, I, p. CXXV et II, p. 166. — Seidl. Fauna Balt. ed. II, 1887—97 (1890), Gatt. p. 142; Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Gatt. p. 142. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 382. — Schauf. in Calwer's Käferb. 6. Aufl. 1912, p. 759. — Kuhnt, Illustr. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 710.

fennica Payk. Fauna Suec. II, 1799, p. 178 *(Ripiphorus)*. — Gyll. Ins. Suec. I, 2, 1810, p. 621 *(Ripiphorus)*. — Cast. Hist. Nat. Ins. Col. II, 1840, p. 262. — Gerst. Rhipiph. disp. syst. 1855, p. 8, f. 3. — Bach, Käferfauna f. Nord- u. Mitteldeutschl. III, 1856, p. 245, 254. — Redt. Fauna Austr. ed. II, 1858, p. 647; l. c. ed. III, 1874, II, p. 166. — Jacqu. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1858—63 p. 410, t. 91, f. 453 ♂. — Seidl. Fauna Balt. ed. II, 1887—91 (1890), Arten p. 540; Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 581. — Schilsky, Käf. Eur. 37, 1901, p. 34. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 382, t. 127, f. 2. — Schauf. in Calwer's Käferb. 6. Aufl. 1912, p. 760, t. 23, f. 32. — Kuhnt, Illustr. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 710, f. 2. Nord- u. Mitteleuropa
Biologie: Schumann, Illustr. Zeitschr. Ent. IV, 1899, p. 154.
Latreillei Fisch.-Waldh. Ent. Russ. II, 1823, p. 172, t. 38, f. 9, a—f.
mosquensis Fisch.-Waldh. Mém. Soc. Nat. Moscou II, 1809, p. 293, t. 18, f. 1. — Latr. Nouv. Dict. d'Hist. Nat. 2. éd. XXV, 1817, p. 135. — Lepelet. & Serv. Encycl. méthod. X, 1825, p. 32.

flavipes Melsh. Proc. Acad. Philad. II, 1846, p. 318. — Gerst. Rhipiph. disp. syst. 1855, p. 9. Karolina
2

Clinops Gerst.

Gerst. Rhipiph. disp. syst. 1855, p. 9. — Lacord. Gen. Col. V, 1, 1859, p. 619, 623.

badia Gerst. Rhipiph. disp. syst. 1855, p. 9, f. 4. Kaffrarien
spectabilis Schauf. Nunquam otiosus II, 1872, p. 276. Antiochien
2

Ancholaemus Gerst.

Gerst. Rhipiph. disp. syst. 1855, p. 10. — Lacord. Gen. Col. V, 1, 1859, p. 619, 624.

acuminatus Fairm. Bull. Soc. Ent. Fr. 1904, p. 155. — Brasilien
attenuatus Pic, Le Naturaliste XXXI, 1909, p. 34. — „
lyciformis Gerst. Rhipiph. disp. syst. 1855, p. 10, f. 5. — Lacord. Gen. Col. V, 1, 1859, p. 624. — „

3

Toposcopus J. Lec.

J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. II, 1868, p. 54.

Wrighti J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. II, 1868, p. 54. — Schäff. Journ. N. York Ent. Soc. XII, 1904, p. 232. — Neumexiko

1

Euctenia Gerst.

Gerst. Rhipiph. disp. syst. 1855, p. 10. — Lacord. Gen. Col. V, 1, 1859, p. 619, 625.

occidentalis Blackb. Trans. R. Soc. S. Austral. XXIII, 1899, p. 51. — Westaustralien
sericea Gerst. Rhipiph. disp. syst. 1855, p. 11, f. 6. — Lacord. Gen. Col. V, 1, 1859, p. 625. — Neuholland

2

Evaniocera Guér.

Guér. Gen. Ins. 1835, fasc. 1, nr. 2, t. 2. — Lacord. Gen. Col. V, 1, 1859, p. 619, 625. — Jacqu. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1859—63, p. 410. 418. — Redt. Fauna Austr. ed. III, 1874, I, p. CXXV et II, p. 166. — Seidl. Fauna Balt. ed. II, 1887—91 (1890), Gatt. p. 142; Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Gatt. p. 142. — Schauf. in Calwer's Käferb. 6. Aufl. 1912, p. 759.

Ptilophorus Gerst. Rhipiph. disp. syst. 1855, p. 11. — Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) III, 1856, p. 468.

capensis Gerst. Rhipiph. disp. syst. 1855, p. 13 *(Ptilophorus)*. — Kapkolonie

Dufouri Latr. Nouv. Dict. d'Hist. Nat. ed. II, XXV, 1817, p. 135 *(Pelecotoma)*. — Lepelet. & Serv. Encycl. méthod. X, 1825, p. 32 *(Pelecotoma)*. — Guér. Gen. Ins. I, 1835, nr. 2, t. 2. — Cast. Hist. Nat. Ins. Col. II, 1840, p. 262 *(Pelecotoma)*. — Gerst. Rhipiph. disp. syst. 1855, p. 12, f. 7 *(Ptilophorus)*. — Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) III, 1856, p. 469 *(Ptilophorus)*. — Jacqu. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1859—63, p. 411, t. 91, f. 454 ♂. — Redt. Fauna Austr. ed. II, 1858, p. 647 *(Ptilophorus)*; l. c. ed. III, 1874, II, p. 167. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXII, 1903, p. 238. — Schilsky, Käf. Eur. XXXXV, 1908, p. 99. — Europa, Algier, Kleinasien

Euchemia

megalops Lea Trans. R. Soc. S Austr. 41. (1917.) p. 265. W Austr.

" 266. Queensl.

E atricornis Pic Mel. 39. 1923 p 16 . Rhodesia.

planicollis Schulze. D.E.Z. 1925. p 136 Australia

rufipennis " " N.S.W.

signatus " " "

Frivaldszkyi Guér. (scr. ***Frivaldjskii***) Icon. règne anim. 1829—38, p. 130, t. 34, f. 6 *(Pelecotoma)*.
Steveni Fisch.-Waldh. Bull. Soc. Nat. Moscou I, 1829, p. 288 et 369, t. 6, f. 3.
var. *Boryi* Luc. Expl. sc. d'Algérie, Art. II, 1849, p. 382, Col. t. 32, f. 9. — Gerst. Rhipiph. disp. syst. 1855, p. 12 *(Ptilophorus)*. — Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) III, 1856, p. 468 *(Ptilophorus)*. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXII, 1903, p. 238. — Schilsky, Käf. Eur. XXXXV, 1908, p. 99. — Algier, Südfrankreich
var. *striolata* Nowicki, Beschr. neuer Käf. Krakau, 1873, p. 5. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 435. — Kalabrien
Fischeri Ménétr. Mém. Ac. Petrop. VI, 1849, p. 245. — Gerst. Rhipiph. disp. syst. 1855, p. 13 *(Ptilophorus)*. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXII, 1903, p. 237. — Sibirien
Gerstaeckeri M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1867—73 (1873), p. 310. — Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIX, 1904, p. 98. — Champ. Trans. Ent. Soc. Lond. 1895, p. 273. — Gayndah
Hauseri Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXII, 1903, p. 238. — Persien
Meyricki Blackb. Trans. R. Soc. S. Austral. XXIII, 1899, p. 52. — Westaustralien
minuta Blackb. Trans. R. Soc. S. Austral. XVI, 1893, p. 178. — Australien
nervosa Gerst. Rhipiph. disp. syst. 1855, p. 12 *(Ptilophorus)*. — Neuholland
novemflabellata J. Sahlb. Öfv. Finska Vet. Soc. Förh. XLV, 1902—03, nr. 10, p. 34. — Transcaspien
pallidipennis Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIX, 1904, p. 99. — Australien
persimilis Blackb. Trans. R. Soc. S. Austral. XXIV, 1900, p. 60. — Victoria
perthensis Blackb. Trans. R. Soc. S. Austral. XXIII, 1899, p. 53. — Westaustralien
plumicornis Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 349; Wien. Ent. Zeit. XXII, 1903, p. 238. — Kleinasien
pruinosa Gerst. Rhipiph. disp. syst. 1855, p. 12 *(Ptilophorus)*. — Neuholland

14

2. Rhipiphorini.

Macrosiagonini Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 382. — Schauf. in Calwer's Käferb. 6. Aufl. 1912, p. 759, 761.
Myoditides Lacord. Gen. Col. V, 1, 1859, p. 618, 630.
Myoditini Gerst. Rhipiph. disp. syst. 1855, p. 15.
Rhipiphorides vrais Lacord. Gen. Col. V, I, 1859, p. 618, 626.
Rhipiphorini Gerst. Rhipiph. disp. syst. 1855, p. 17. — Seidl. Fauna Balt. ed. II, 1887—91 (1890), Gatt. p. 142; Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Gatt. p. 142. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 382, 383. — Schauf. in Calwer's Käferb. 6. Aufl. 1912, p. 759, 760 (part.).
Rhipiphorites Jacqu. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1859—63, p. 411, 417.

Macrosiagon Hentz.

Hentz, Trans. Amer. Phil. Soc. (2) III, 1830, p. 462, t. 15, f. 3 a—d. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 382, 383. — Schauf. in Calwer's Käferb. 6. Aufl. 1912, p. 761, 762. — Kuhnt, Illustr. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 710.

Emenadia Cast. Hist. Nat. Ins. Col. II, 1840, p. 261. — Lacord. Gen. Col. V, 1, 1859, p. 627. — Seidl. Fauna Balt. ed. II, 1887—91 (1890), Gatt. p. 142; Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Gatt. p. 142. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 353. — Stierl. Käf.-Fauna d. Schweiz II, 1898, p. 188.

Rhipiphorus F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 109, part. *(Ripiphorus)*. — Gerst. Rhipiph. disp. syst. 1855, p. 19. — Bach, Käferfauna f. Nord- u. Mitteldeutschl. III, 1856, p. 245, 255. — Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) III, 1856, p. 456. — Jacqu. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1859—63, p. 413, 418. — Redt. Fauna Austr. ed. III, 1874, I, p. CXXV et II, p. 168. — Horn, Trans. Am. Ent. Soc. V, 1874—76 (1875), p. 121.

abyssinicum Pic, Echange XXV, 1909, p. 148.	Abessinien
acuminatum Gerst. Rhipiph. disp. syst. 1855, p. 20 *(Rhipiphorus)*.	Brasilien
affine Gerst. l. c. p. 21 *(Rhipiphorus)*.	„
argentinum Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVI, 1892, p. 252 *(Rhipiphorus)*.	Argentinien
armatum C. O. Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XI, 1883, p. 280.	Vorderindien
attenuatum Gerst. Rhipiph. disp. syst. 1855, p. 29 *(Rhipiphorus)*.	Brasilien
axillare Gerst. l. c. p. 31 *(Rhipiphorus)*.	Guinea
Baeri Pic, Le Naturaliste XXVIII, 1906, p. 175.	Argentinien
basale Gerst. Rhipiph. disp. syst. 1855, p. 21 *(Rhipiphorus)*.	Brasilien
basicolle Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXI, 1892, p. 98 *(Rhipiphorus)*.	Caracas
Benschi Alluaud, Bull. Soc. Ent. Fr. 1902, p. 322.	Madagaskar
bicolor Cast. Hist. Nat. Ins. Col. II, 1840, p. 262 *(Emenadia)*. — Bedel, Abeille XXVIII, 1892—96 (1895), p. 184, 189.	Senegal, Ägypten
nigripenne Gerst. Rhipiph. disp. syst. 1855, p. 24 *(Rhipiphorus)*.	
bifasciatum Mars. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VI, 1876, p. 478.	Japan
var. *reductum* Pic, Echange XXV, 1909, p. 147.	China
bifoveatum Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. V, 1874—76 (1875), p. 121, 123 *(Rhipiphorus)*. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 354, t. 16, f. 6.	Nordamerika: Illinois, Mexiko, Guatemala, Nikaragua
biguttatum Blanch. Voy. Pôle Sud IV, 1853, p. 188, t. 12, f. 14.	Ternate
biguttulum Gemm. Col. Hefte VI, 1870, p. 123.	Brasilien
biguttatum Gerst. Rhipiph. disp. syst. 1855, p. 22 *(Rhipiphorus)* [nec Blanch. 1853].	
Biolleyi Pic, Echange XXII, 1906, p. 56.	Kostarika
bipartitum Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 35 *(Rhipiphorus)*.	Bengalen

Macrosiagon (Emenadia)

bequaerti Pic (axillare var.)	Rev. Zool. Afr. III. p. 161		Congo.
maculaticeps Pic	l. c.		"
biinterruptus Pic (vittatus var.)	Mélanges V. 1913. p. 18		Brazil
minasensis Pic	l. c		"
[illegible]rudti Pic (tripunctatus var.)	l. c.		[illegible] ala
luteonotatus Pic	l. c.		"
bahiensis Pic (vittatus var.)	l. c.		Brazil.
nigroapicalis Lea.	Trans. R. Soc [illegible] 41 1917. p. 258		W. & S. Austr.
ru[illegible]ciata Lea	"	259.	Queens Ld.
Laevicepis Lea	"	260.	N. Queens [illegible]
crassipes Lea	"		Queens Ld.
setipennis Lea	"	262	N Queens Ld.
excavatipennis Pic.	Mel. 46. 1926. p. 16		argentine.

bipunctatum F. Syst. El. II, 1801, p. 120 *(Ripiphorus).* — Gerst. Rhipiph. disp. syst. 1855, p. 24 *(Rhipiphorus).* — Kolbe, Deutsch-Ost-Afrika IV, 1897, Käfer p. 255.	Vorderindien, Ceylon, Afrika
apicale Westw. in Royle, Illustr. Himal. Mount. Ent. 1835—39, p. 55, t. 19, f. 11 *(Rhipiphorus).*	
tropicum Nietn. Journ. Asiat. Soc. Beng. 1856, p. 392. — Gerst. Arch. Naturg. XXIII, 1857, II, p. 360.	
bisbinotatum Pic, Le Naturaliste XXXI, 1909, p. 30 *(? limbatum* F. var.).	Brasilien
brasiliense Pic, Le Naturaliste XXVIII, 1906, p. 176.	„
caffrum Fåhr. Öfv. Vet. Akad. Förh. XXIX, 1870, nr. 4, p. 340 *(Emenadia).*	Kaffrarien
capito Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIII, 1899, p. 57.	Australien
carinicolle Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 242.	Neukaledonien
carinipenne Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 355, t. 16, f. 9.	Mexiko
Championi Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIII, 1899, p. 56.	Australien
cordigerum Gerst. Rhipiph. disp. syst. 1855, p. 30 *(Rhipiphorus).*	Brasilien
cruentum Germ. Ins. spec. nov. 1824, p. 168 *(Rhipiphorus).* — Gerst. Rhipiph. disp. syst. 1855, p. 27 *(Rhipiphorus).* — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. V, 1874—76 (1875), p. 122, 124 *(Rhipiphorus).* — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 357, t. 16, f. 12 *(Emenadia).*	Nordamerika, Mexiko
var. *rufum* J. Lec. Proc. Acad. Philad. VII, 1854, p. 225 *(Rhipiphorus).* — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. V, 1874—76 (1875), p. 125 *(Rhipiphorus).*	Kalifornien
cucullatum M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) II, 1887, p. 32.	Queensland
cyaniveste Mars. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VI, 1876, p. 479 *(Rhipiphorus).*	Japan
difficile Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIII, 1889, p. 55.	Australien
dimidiatum F. Spec. Ins. I, 1781, p. 332; Mant. Ins. I, 1787, p. 218; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 112; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 120 *(Ripiphorus).* — Ol. Ent. III, 1795, 65, p. 8, t. 1, f. 8, a—b: Encycl. méthod. X, 1825, p. 291 *(Ripiphorus).* — Hentz, Trans. Amer. Phil. Soc. (2) III, 1830, p. 464. — Gerst. Rhipiph. disp. syst. 1855, p. 21 *(Rhipiphorus).* — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. V, 1874—76 (1875), p. 121, 122 *(Rhipiphorus).*	Nordamerika: New York, Florida, Missouri
marginale J. Lec. New spec. N. Amer. Col. I, 1863—66 (1866), p. 154.	
discicolle Gerst. Rhipiph. disp. syst. 1855, p. 32 *(Rhipiphorus).* — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 358, t. 16, f. 17, 18 *(Emenadia).*	Brasilien, Kolumbien, Mexiko

var. *melanopterum* Chevrol. Bull. Soc. Ent. Fr. (5) VII, 1877, p. IX. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 359. — Portoriko

var. *mutilatum* Gerst. Rhipiph. disp. syst. 1855, p. 33 *(Rhipiphorus)*. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 359 *(Emenadia)*. — Kolumbien

var. *quadrimaculatum* Gerst. Rhipiph. disp. syst. 1855, p. 33 *(Rhipiphorus)*. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 359 *(Emenadia)*. — Kuba, Guadeloupe

Vitraci Fleut. & Sallé, Ann. Soc. Ent. Fr. (6) IX, 1889, p. 432.

dispar Gerst. Rhipiph. disp. syst. 1855, p. 32 *(Rhipiphorus)*. — Brasilien

diversiceps Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIII, 1899, p. 55. — Australien

Donceeli Pic, Echange XXIV, 1908, p. 60. — Yunnan

elegans Mars. Abeille XIV, 1876, Descr. nouv. p. 27 *(Rhipiphorus)*. — Bedel, Abeille XXVIII, 1892—96 (1895), p. 184, 187. — Arabien

excavatum Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 354, t. 16, f. 7, 8 *(Emenadia)*. — Mexiko

fenestratum Gerst. Rhipiph. disp. syst. 1855, p. 26 *(Rhipiphorus)*. — Brasilien

ferrugineum F. Syst. Ent. 1775, p. 262 *(Mordella)*; Mant. Ins. I, 1787, p. 217; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 110; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 118. — Gerst. Rhipiph. disp. syst. 1855, p. 26 *(Rhipiphorus flabellatus* var.). — Fowler, Fauna British India, Col. Introd. et Cicind. 1912, p. 169, f. 73. — Bedel, Abeille XXVIII, 1892—96 (1895), p. 185, 191. — Ostindien, Arabien

var. *flabellatum* F. Spec. Ins. II, 1781, App. p. 501; Mant. Ins. I, 1787, p. 218 *(Mordella)*; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 111 *(Ripiphorus)*; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 119 *(Ripiphorus)*. — Ol. Ent. III, 1795, 65, p. 4, t. 1, f. 2, b—c. — Rossi, Fauna Etr. I, 1790, p. 244. — Latr. Nouv. Dict. d'Hist. Nat. XXI, 1818, p. 303. — Cast. Hist. Nat. Ins. Col. II, 1840, p. 262 *(Emenadia)*. — Costa, Fauna Regn. Napoli, Mordellides 1853, p. 7, t. 19, f. 3 *(Emenadia)*. — Küst. Käf. Eur. XIII, 1842, p. 77. — Gerst. Rhipiph. disp. syst. 1855, p. 26 *(Rhipiphorus)*. — Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) III, 1856, p. 461. — Kolbe, Deutsch-Ostafrika IV, 1897, Käf. p. 255. — Bed. Abeille XXVIII, 1892—96 (1895), p. 185, 191. — Südeuropa, Afrika

Biologie: Chobaut, Abeille XXVIII, 1892—96 (1895), p. 181; Mém. Acad. Vaucluse X, 1891, p. 83, tab.; Ann. Soc. Ent. Fr. LX, 1891, p. 447; Journ. Microgr. XV, 1891, p. 89; Compt. rend. CXII, 1891, p. 350; Ann. Sc. Nat. Zool. (7) XII, 1891, p. 97. — Jakobson, Col. Ross. fasc. I, 1905, p. 57, f. 150.

pectinatum Vill. Linn. Ent. I, 1789, p. 408, t. 2, f. 51 *(Mordella)*.

Peselenci
v. Vitalisi Pic, Mél 37. 1922. p. 21. Laos -
v. inapicalis Pic .. l. c. "

Longicolle Pic. Ann. Mag. N. H. (10) VIII. 1931. p. 555 Uganda

var. *uniforme* Motsch. Bull. Soc. Nat. Moscou XXII, 1849, III, p. 127 *(Rhipiphorus)*.

flavipenne J. Lec. New spec. Col. 1866, p. 153. — Horn, Trans. Am. Ent. Soc. V, 1874—76 (1875), p. 121, 122 *(Rhipiphorus)*. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 354, t. 16, f. 5, 5 a *(Emenadia)*. — Ver. Staaten von N. Amerika, Mexiko

Biologie: Fall & Cockerell, Trans. Am. Ent. Soc. XXXIII, 1907, p. 211.

abdominale J. Lec. New spec. Col. 1866, p. 154.

Fortieri Chob. Abeille XXVIII, 1892—96 (1893), p. 97 *(Emenadia)*. — Bedel, Abeille XXVIII, 1892—96 (1895), p. 184, 188. — Pic, Bull. Soc. Ent. d'Égypte 1911, p. 73. — Ägypten

Gayi Gerst. Rhipiph. disp. syst. 1855, p. 27 *(Rhipiphorus)*. — Chile

rufipenne Sol. in Gay, Hist. fis. pol. Chile, Zool. V, 1851, p. 275, t. 21, f. 9 [nec Chevr. 1838]. — Fairm. & Germain, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) III, 1863, p. 258 *(Rhipiphorus)*.

Gerstaeckeri Harold, Deutsche Ent. Zeitschr. XXII, 1878, p. 82. — Japan

Grombczewskii A. Semen. Horae Soc. Ent. Ross. XXV, 1890, p. 377 *(Emenadia)*. — Bedel, Abeille XXVIII, 1892—96 (1895), p. 185, 191. — Turkestan

infernum Schauf. Nunquam otiosus II, 1872, p. 277. — Kafferland

interiore Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIII, 1899, p. 58. — Australien

Leseleuci Pic, Echange XXII, 1906, p. 44. — Andamanen

limbatum F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 112; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 121 *(Ripiphorus)*. — Ol. Ent. III, 1795, 65, p. 6, t. 1, f. 5 a, b. *(Ripiphorus)*. — Say, Bost. Journ. Nat. Hist. I, 1835, p. 189; Complete Writings II, 1859, p. 660 *(Rhipiphorus)*. — Gerst. Rhipiph. disp. syst. 1855, p. 30 *(Rhipiphorus)*. — Horn, Trans. Am. Ent. Soc. V, 1874—76 (1875), p. 122—125 *(Rhipiphorus)*. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 358, t. 16, f. 13—16. — Nordamerika, Mexiko, Guatemala, Kostarica, Panama

var. *angustissimum* Pic, Le Naturaliste XXVIII, 1906, p. 175. — Brasilien

lineare J. Lec. New spec. Col. 1866, p. 154. — Horn, Trans. Am. Ent. Soc. V, 1874—76 (1875), p. 122, 125. — Kentucky

lugubre Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 304 *(Rhipiphorus)*. — Sansibar

luteipenne J. Lec. Proc. Ac. Nat. Sc. Philadelphia 1865, p. 97; Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 210. — N.-York, N.-Mexiko

Lyauteyi Alluaud, Bull. Soc. Ent. France 1902, p. 323. — Madagaskar, Gayndah

Mac Leayi nov. nom.

luteipenne M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1867—73 (1873), p. 310 [nec J. Lec. 1865]. — Champ. Trans. Ent. Soc. Lond. 1895, p. 274.

maculicolle Boh. Eugen. Resa 1858, p. 107. — Sydney

Marcelli Alluaud, Bull. Soc. Ent. Fr. 1902, p. 324. — Elfenbeinküste

medanum Pic, Echange XXVI, 1910, p. 86. — Sumatra

melanurum Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 303. — Bedel, Abeille XXVIII, 1892—96 (1895), p. 185, 189. — Arabien

meridionale Costa, Fauna Regno di Napoli, Suppl. 1859, p. 20. — Bedel, Abeille XXVIII, 1892—96 (1895), p. 192. — Italien
bipunctatum Costa, Fauna Regno di Napoli, Col. Mordell. 1853, p. 5, t. 19, f. 4—5 [nec F.].
italicum Bedel, Abeille XXVIII, 1892—96 (1895), p. 184, 186.

Morawitzi A. Semen. Horae Soc. Ent. Ross. XXV, 1890—1891 (1890), p. 376. — Turkestan

multinotatum Pic, Le Naturaliste XXVIII, 1906, p. 175. — Brasilien

nasutum Thunbg. Diss. Nov. Ins. spec. III, 1784, p. 66, f. 77 *(Mordella)*. — F. Mant. Ins. I, 1787, p. 217; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 118; Ent. Syst. I, 2, 1792 *(Ripiphorus)*. — Gerst. Rhipiph. disp. syst. 1855, p. 29 *(Rhipiphorus)*. — Mars. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VI, 1876, p. 479. — Harold, Deutsche Ent. Zeitschr. XXII, 1878, p. 82. — Japan, Philippinen, Nicobaren, Borneo

nigronotatum Pic, Echange XXVI, 1910, p. 86. — Argentinien

Novae-Hollandiae Gerst. Rhipiph. disp. syst. 1855, p. 24 *(Rhipiphorus)*. — Neuholland

Oberthüri Fairm. Rev. et Mag. Zool. (3) VII, 1879, p. 200 *(Rhipiphorus)*. — Bedel, Abeille XXVIII, 1892—1896 (1895), p. 185, 190. — Biskra

obscuricolor Pic, Echange XXVIII, 1912, p. 69. — Sumatra

octomaculatum Gerst. Rhipiph. disp. syst. 1855, p. 22 *(Rhipiphorus)*. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. V, 1874—76 (1875), p. 122, 123 *(Rhipiphorus)*. — Fleut. & Sallé, Ann. Soc. Ent. Fr. (6) IX, 1889, p. 432. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 356, t. 16, f. 10 *(Emenadia)*. — Ver. Staaten N. Amerika, Guatemala, Guadeloupe, Cayenne, Brasilien
var. *puncticeps* J. Lec. Journ. Acad. Sc. Philad. (2) IV, 1858, p. 20. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. V, 1874—76 (1875), p. 123. — N. Amerika
var. *Sayi* J. Lec. Journ. Acad. Sc. Philad. (2) IV, 1858, p. 21. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. V, 1874—76 (1875), p. 123. — „
bicolor Say, Journ. Acad. Nat. Sc. Philad. III, 1823, p. 275 *(Rhipiphorus)*; Complete Writings II, 1859, p. 162 [nec Ol., Cast.].

pectinatum F. Syst. Ent. 1775, p. 263 *(Mordella)*; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 111 *(Ripiphorus)*; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 119 *(Ripiphorus)*. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. V, 1874—76 (1875), p. 122, 124 *(Rhipiphorus)*. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 357, t. 16, f. 11 *(Emenadia)*. — Ver. Staaten Nord-Amerika, Mexiko, Guatemala
ambiguum Melsh. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. II, 1846, p. 317 *(Rhipiphorus)*.
dubium Melsh. l. c. p. 316.
fasciatum Melsh. l. c. p. 317.
nigrum Melsh. l. c. p. 317.
sexmaculatum F. Syst. Ent. 1775, p. 263 *(Mordella)*; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 111; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 120 *(Ripiphorus)*. — Ol. Ent. III, 1795, 65, p. 7, t. 1, f. 6 *(Ripiphorus)*. — Gerst. Rhipiph. disp. syst. 1855, p. 33 *(Ripiphorus)*.

obscuricolor v. semiobscurus Pic Mel. 39. 1923 p. 15. Sumatra.

[illegible] Riv. 1929 Mem. Am. Ent. Soc. 6. 33. Alabama, Fla.

[illegible] A. Stark 29 IX [illegible]

pectorale Pic Mel. 39. 1923 p. 15 Chili

ab. *humeratum* F. Syst. Eleuth. II, 1801, p. 119 *(Ripiphorus).*	Carolina
ab. *impressum* Melsh. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. II, 1846, p. 316 *(Rhipiphorus).*	Pennsylvanien
ab. *longipes* Melsh. l. c. p. 317.	„
ab. *maxillosum* Melsh. l. c. p. 316.	„
ab. *nigricorne* F. Syst. Eleuth. II, 1801, p. 119 *(Ripiphorus).*	Carolina
ab. *sanguinolentum* Germ. Ins. spec. nov. 1824, p. 169 *(Rhipiphorus).*	„
ab. *thoracicum* Melsh. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. II, 1846, p. 317 *(Rhipiphorus).*	Pennsylvanien
ab. *triste* F. Syst. Eleuth. II, 1801, p. 119 *(Ripiphorus).*	Carolina
ab. *varicolor* Gerst. Rhipiph. disp. syst. 1855, p. 25 *(Rhipiphorus).*	„
ab. *ventrale* F. Syst. Eleuth. II, 1801, p. 120 *(Ripiphorus).*	„
pictipenne Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIX, 1904, p. 97 *(Emenadia).*	Australien
praeustum Gebl. in Ledeb. Reise II, 3, 1830, p. 133; Bull. Soc. Nat. Moscou VI, 1833, p. 290. — Jacqu. du Val, Gen. Col. d'Europe III, 1859—63, p. 413, t. 92, f. 456. — Bedel, Abeille XXVIII, 1892—96 (1885), p. 185, 190.	Südeuropa, Sibirien, Kaukasus, Turkestan, Syrien, Algier
apicale Küst. Käf. Eur. XIII, 1848, p. 79 *(Rhipiphorus).* — Gerst. Rhipiph. disp. syst. 1855, p. 27 *(Rhipiphorus).*	
fulvipenne Küst. Käf. Eur. V, 1846, p. 71 *(Rhipiphorus).*	
rufipenne Chevr. in Guér. Icon. règne anim. Ins. 1838, p. 129, t. 34, f. 4, a—b *(Rhipiphorus).* — Gerst. Rhipiph. disp. syst. 1855, p. 27 *(Rhipiphorus).* — Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) III, 1856, p. 463 *(Rhipiphorus).*	
sulcatum Ménétr. Cat. rais. Cauc. 1832, p. 205. — Fisch.-Waldh. Bull. Soc. Nat. Moscou IV, 1832, p. 429, t. 5, f. 8.	
punctatum F. Mant. Ins. I, 1787, p. 218; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 111; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 120 *(Ripiphorus).* — Gerst. Rhipiph. disp. syst. 1855, p. 33 *(Rhipiphorus).*	Cayenne
punctulatum Blackb. Trans. R. Soc. S. Australia XXIII, 1899, p. 57.	Australien
pusillum Gerst. Rhipiph. disp. syst. 1855, p. 32 *(Rhipiphorus).*	Ostindien
Raffrayi Fairm. Rev. Zool. 1873, p. 342. — Bedel, Abeille XXVIII, 1892—96 (1895), p. 184, 185.	Algier, Tunis
rubropictum Perty, Del. anim. art. Bras. 1830, p. 66, t. 13, f. 12 *(Rhipiphorus).* — Gerst. Rhipiph. disp. syst. 1855, p. 22 *(Rhipiphorus).* — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 357.	Brasilien, Panama
scutellare Gerst. Rhipiph. disp. syst. 1855, p. 24 *(Rhipiphorus).*	Ostindien
semipunctatum Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIX, 1904, p. 97.	Australien
signaticolle Pic, Echange XXIII, 1907, p. 183.	Dahomey
var. *usambarense* Pic, Echange XXV, 1909, p. 147.	Usambara

sobrinum Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XI, 1883, p. 281. — Victoria

sodale Waterh. l. c. p. 279. — Madagaskar

sordidum Gerst. Rhipiph. disp. syst. 1855, p. 28 *(Rhipiphorus)*. — Horn, Trans. Am. Ent. Soc. VIII, 1880, Proc. p. XII *(Rhipiphorus)*. — Brasilien. Guatemala, Illinois

var. *major* Quedenf. Berl. Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 128 *(Rhipiphorus)*. — Puerto Rico

spinicolle Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXII, 1893, p. 38. — Indochina

spinipenne Gerst. Rhipiph. disp. syst. 1855, p. 20, t. 1, f. 11o *(Rhipiphorus)*. — Brasilien

spinosum F. Ent. Syst. Suppl. 1798, p. 126; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 119 *(Ripiphorus)*. — Gerst. Rhipiph. disp. syst. 1855, p. 20 *(Rhipiphorus)*. — Brasilien, Inseln von Südamerika

sumatrense Pic, Echange XXVIII, 1912, p. 69. — Sumatra

tarsatum F. Syst. Eleuth. II, 1801, p. 120 *(Rhipiphorus)*. — Gerst. Rhipiph. disp. syst. 1855, p. 29 *(Rhipiphorus)*. — Nord- u. Südamerika

terminatum Cast. Hist. Nat. Ins. Col. II, 1840, p. 262 *(Emenadia)*. — Bedel, Abeille XXVIII, 1892—96 (1895), p. 184, 188. — Senegal, Abessinien

var. *fasciatum* Gerst. Rhipiph. disp. syst. 1855, p. 25 *(Rhipiphorus)*. — Guinea

var. *gibbiferum* Abeille, Bull. Soc. Hist. Nat. Toulouse XIV, 1880, p. 233. — Bedel, Abeille XXVIII, 1892—96 (1895), p. 188. — Barbarei

testaceicorne Pic, Echange XXVIII, 1912, p. 69. — Argentinien

tricolor Gerst. Rhipiph. disp. syst. 1855, p. 28 *(Rhipiphorus)*. — Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XI, 1883, p. 280. — Neuholland

tricuspidatum (Lepechin, Tageb. 1774, I, t. 19, f. 8 *(Mordella)*.) — Gmelin, Linn. Syst. Nat. I, 4, 1792, p. 2024 *(Mordella)*. — Bedel, Abeille XXVIII, 1892—96 (1895), p. 185, 189. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 383. — Schauf. in Calwer's Käferb. 6. Aufl. 1912, p. 762, t. 23, f. 34. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 710, f. 3, A, B. — Mittel- u. Südeuropa, Südrussland, Kaukasus, Turkestan, Ägypten

larvatum Schrank, Naturf. XXIV, 1789, p. 90 *(Mordella)*. — Scriba, Journ. I, 1790, p. 35 *(Mordella)*. — Bedel, Abeille XXVIII, 1892—96 (1894), p. 155. — Stierl. Käf.-Fauna Schweiz II, 1898, p. 188.

ab. *angustulum* Motsch. Bull. Soc. Nat. Moscou XXII, 1849, III, p. 128. — Schauf. in Calwer's Käferb. 6. Aufl. 1912, p. 762.

ab. *apicale* Fisch.-Waldh. Bull. Soc. Nat. Moscou IV, 1832, p. 429, t. 5, f. 7.

ab. *bicolor* Ol. Ent. III, 1795, 65, p. 5, t. 1, f. 3 *(Ripiphorus)*. — Gerst. Rhipiph. disp. syst. 1855, p. 23 *(Rhipiphorus)*. — Schauf. in Calwer's Käferb. 6. Aufl. 1912, p. 762.

ab. *bimaculatum* F. Mant. Ins. I, 1787, p. 218 *(Mordella)*; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 112 *(Ripiphorus)*; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 120 *(Ripiphorus)*. — Ol. Ent. III, 1795, 65, p. 5, t. 1, f. 4, a—b *(Ripiphorus)*. — Latr. Nouv. Dict. Hist. Nat. XXI, 1818, p. 303 *(Ripiphorus)*; Hist. Nat. X, 1804, p. 411, t. 10, f. 9 *(Rhipi-*

phorus). — Ill. Magaz. III, 1804, p. 177 *(Ripiphorus).* — Schönh. Syn. Ins. III, 1817, p. 81 *(Ripiphorus).* — Duméril, Consid. gén. Ins. t. 2, f. 4; Dict. Sc. Nat. XLV, 1827, p. 375, t. 13, f. 4 *(Ripiphorus).* — Fisch.-Waldh. Ent. Russ. II, 1823, p. 222, t. 38, f. 2 *(Rhipiphorus).* — Cast. Hist. Nat. Ins. Col. II, 1840, p. 260 *(Emenadia).* — Küst. Käf. Eur. XIII, 1848, p. 78 *(Rhipiphorus).* — Motsch. Bull. Soc. Nat. Moscou XXIII, 1849, III, p. 128 *(Rhipiphorus).* — Gerst. Rhipiph. disp. syst. 1855, p. 23, t. 1, f. 11 *(Rhipiphorus).* — Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) III, 1856, p. 456, 458 *(Rhipiphorus).* — Bach, Käf. Nord- u. Mitteldeutschl. III, 1856, p. 256. — Jacqu. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1859—63, p. 413, t. 92, f. 456 bis. — Redtb. Fauna Austr. ed. III, 1874, II, p. 168. — Bedel, Abeille XXVIII, 1892—96 (1894), p. 155. — Schauf. in Calwer's Käferb. 6. Aufl. 1912, p. 762.

ab. *binotatum* Fisch.-Waldh. Bull. Soc. Nat Moscou IV, 1832, p. 427, t. 5, f. 5. — Schauf. in Calwer's Käferb. 6. Aufl. 1912, p. 762.

ab. *carinthiacum* Panz. Fauna Germ. 22, nr. 7 (1794) *(Ripiphorus).* — Schauf. in Calwer's Käferb. 6. Aufl. 1912, p. 762.

lituratum F. Ent. Syst. Suppl. 1798, p. 127; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 120 *(Ripiphorus).* — Gerst. Rhipiph. disp. syst. 1855, p. 23 *(Rhipiphorus).*

ab. *nigricolle* Betta [?i. l.]. — Schauf. in Calwer's Käferb. 6. Aufl. 1912, p. 762.

ab. *nigrithorax* Fisch.-Waldh. Bull. Soc. Nat. Moscou IV, 1832, p. 428, t. 5, f. 6. — Schauf. in Calwer's Käferb. 6. Aufl. 1912, p. 762.

ab. *quadrimaculatum* Gyllh. in Schönh. Syn. Ins. III, 1817, App. p. 36.

ab. *suturale* Betta [? i. l.]. — Schauf. in Calwer's Käferb. 6. Aufl. 1912, p. 762.

Biologie u. Morphologie: Farines, Ann. Sc. Nat. VIII, 1826, p. 244. — Serv. Bull. de Férussac XIV, 1828, p. 292. — Westw. Introd. mod. class. Ins. I, 1839, p. 295. — Kempers, Tijdschr. Ent. XLIV, 1901, p. 35. — Chob. Bull. Soc. Ent. Fr. 1906, p. 270, fig. (triungul.). — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 383. — Schauf. in Calwer's Käferb. 6. Aufl. 1912, p. 762. — Cros. Bull Soc Hist Nat Alg. 11.1920. p. 56.70.

trisignatum Gerst. Rhipiph. disp. syst. 1855, p. 30 *(Rhipiphorus).* — Brasilien

tucumanense Pic, Echange XXV, 1909, p. 147. — Argentinien

variabile Gerst. Rhipiph. disp. syst. 1855, p. 31 *(Rhipiphorus).* — Brasilien

variicolle Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, I, p. 34. — Bengalen

var. *tonkineum* Pic, Echange XXII, 1906, p. 44. — Tonking

vittatum Er. Arch. Naturg. XIII, 1847, I, p. 123. — Rhipiph. disp. syst. 1855, p. 33 *(Rhipiphorus).* — Peru

vittula Gerst. Rhipiph. disp. syst. 1855, p. 28 *(Rhipiphorus).* — Brasilien

Subgen. **Siagonadia** Reitt.

Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXIX, 1910, p. 131.

pallidipenne Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXIX, 1910, p. 131. Spanien
97

Metoecus Gerst.

Gerst. Rhipiph. disp. syst. 1855, p. 17. — Bach, Käferfauna f. Nord- u. Mitteldeutschl. III, 1856, p. 245, 255. — Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) III, 1856, p. 453. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1859—63, p. 412, 418. — Redt. Fauna Austr. ed. III, 1874, I, p. CXXV; l. c. II, p. 168. — Stierl. Käferf. d. Schweiz II, 1898, p. 188. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 382. — Schauf. in Calwer's Käferb. 6. Aufl. 1912, p. 761. — Kuhnt, Illustr. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 710.

Rhipiphorus F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 109 *(Ripiphorus)* [nec Bosc]. — Cast. Hist. Nat. Ins. Col. II, 1840, p. 261. — Lacord. Gen. Col. V, I, 1859, p. 627, 629. — C. G. Thoms. Skand. Col. VI, 1864, p. 346. — Seidl. Fauna Balt. ed. II, 1887—91 (1890), Gatt. p. 142; Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Gatt. p. 142. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 305. — Schilsky (Key) D. E. Z. 1924. p. 237.

Antoniae Reitt. Wien. Ent. Zeit. XIV, 1895, p. 157 *(Myiodes)*. — Chob. Bull. Soc. Ent. Fr. 1906, p. 223. Araxes

paradoxus L. Fauna Suec. ed. II, 1761, p. 228 *(Mordella)*; Syst. Nat. ed. XIII, 1767, I, 2, p. 682 *(Mordella)*. — Ph. L. St. Müll. Linn. Natursyst. V, I, 1774, p. 385 *(Mordella)*. — F. Syst. Ent. 1775, p. 262 *(Mordella)*; Spec. Ins. I, 1781, p. 332 *(Mordella)*; Mant. Ins. I, 1787, p. 218 *(Mordella)*; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 111 *(Ripiphorus)*; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 119 *(Ripiphorus)*. — Goeze, Ent. Beytr. I, 1777, p. 708 *(Mordella)*. — Villers, Linn. Ent. I, 1789, p. 405 *(Mordella)*. — Rossi, Fauna Etrusca I, 1790, p. 224 *(Mordella)*. — Gmel. Linné's Syst. Nat. ed. XIII, I, 4, 1792, p. 2022 *(Mordella)*. — Froelich, Naturf. XXVI, 1792, p. 164 *(Mordella)*. — Ol. Encycl. méth. VII, 1792, p. 737 *(Mordella)*; Ent. III, 1795, 65, p. 7, t. 1, f. 7 ♂ *(Ripiphorus)*; Nouv. Dict. Hist. Nat. XIX, 1803, p. 407 *(Ripiphorus)*. — Herbst, Natursyst. VI, 1795, p. 181 *(Mordella)*. — Panz. Faun. Ins. Germ. 26, 1796, p. 14 ♂; Index Ent. I, 1813, p. 149 *(Ripiphorus)*. — Payk. Fauna Suec. II, 1799, p. 177 ♂♀ *(Ripiphorus)*. — Latr. Hist. Nat. Ins. Col. X, 1804, p. 411 *(Ripiphorus)*; Nouv. Dict. Hist. Nat. XXIX, 1819, p. 303 *(Ripiphorus)*. — Ill. Magaz. III, 1804, p. 177; l. c. V, 1806, p. 234 *(Ripiphorus)*. — Gyll. Ins. Suec. I, 2, 1810, p. 619 *(Ripiphorus)*. — Schönh. Syn. Ins. III, 1817, p. 79 *(Rhipiphorus)*. — Lam. Hist. Nat. Anim. sans Vertèbres IV, 1817, p. 424 *(Ripiphorus)*. — Lepel. & Serv. Encycl. méth. X, 1825, p. 291 *(Ripiphorus)*. — Dum. Dict. Sc. Nat. XLV, 1827, p. 373 *(Ripiphorus)*. — Steph. Illustr. Brit. Ent. Mand. V, 1832, p. 51 *(Ripiphorus)*; Man. Europa

Metoecus

javanus Pic (Rhipiphorus) Mélanges V. 1913. p. 17. Java.

satanas Schilder, D. E. Z. 1924. p. 238 Tibet

moraiwitzi Sem. (Rhipiph.) Sem. Rev. Russe Ent. 21. 1927. p. 233.

Brit. Col. 1839, p. 334 *(Ripiphorus)*. — Cast. Hist. Nat. Ins. Col. II, 1840, p. 261, t. 20, f. 3 *(Ripiphorus)*. — Redt. Fauna Austr. 1849, p. 612; l. c. ed. II, 1858, p. 649; l. c. ed. III, 1874, II, p. 168. — Gerst. Rhipiph. disp. syst. 1855, p. 18, t. 1, f. 10. — Bach, Käferf. Nord- u. Mitteldeutschl. III, 1856, p. 255. — Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) III, 1856, p. 453. — Lacord. Gen. Col. V, 1, 1859, p. 629. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1859—63, p. 412, t. 91, f. 455 ♀. — C. G. Thoms. Skand. Col. VI, 1864, p. 347. — Seidl. Fauna Balt. 2. Aufl. 1887—91 (1890), Art. p. 540; Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Art. p. 581. — Stierl. Käf.-Fauna d. Schweiz II, 1898, p. 35. — Schilsky, Käf. Eur. XXXVII, 1901, p. 35. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 307, fig. 95. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 383, t. 127, f. 4. — Schauf. in Calwer's Käferb. 6. Aufl. 1912, p. 761, t. 23, f. 33. — Kuhnt, Illustr. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 710, f. 4.

Biologie: Ramdohr in Germ. Magaz. I, 1813, p. 137. — Bond, Ent. Mag. IV, 1837, p. 225. — Hope, Zool. Journ. V, 1835, p. 606. — Westw. Introd. mod. Class. Ins. I, 1839, p. 294; Trans. Ent. Soc. Lond. (3) II, 1864—66 (1864), Proc. p. 49. — Hampe, Wien. Ent. Monatschr. III, 1861, p. 69. — Stone, Ent. Monthly Mag. I, 1864—65, p. 118; Trans. Ent. Soc. Lond. II, 1864—66 (1864), Proc. p. 48. — Fr. Smith, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) IV, 1869, p. 393; l. c. (4) V, 1870, p. 198. — A. Murray, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) IV, 1869, p. 346; l. c. (4) V, 1870, p. 83. — Chapman, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) V, 1870, p. 191; l. c. (4) VI, 1870, p. 314, t. 16; Ent. Monthly Mag. (2) II (XXVII), 1891, p. 18; Ent. Rec. 1897, p. 321. — A. Rouget, Mém. Ac. Sc. Dijon (2) IV, 1855, p. 113; l. c. (2) VI, 1856, p. 1; l. c. (2) VII, 1858—59, p. 1; l. c. (3) I, 1873, p. 229; Pet. Nouv. Ent. I, 1869—75 (1873), p. 336, 351; Ann. Soc. Ent. Belg. XVII, 1874, Compt. rend. p. VII. — Dubois, Bull. Soc. Linn. N. France IV, 1879, p. 362; Bull. Ins. agr. Paris V, 1880, nr. 2. — Gradl, Ent. Nachr. V, 1879, p. 224, 326; l. c. VIII, 1882, p. 323; l. c. IX, 1883, p. 68. — Erné, Mitth. Schweiz. Ent. Ges. IV, 1872—76 (1876), p. 556. — Hoffer, Ent. Nachr. IX, 1883, p. 45; l. c. XI, 1885, p. 33. — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 94. — Everts, Tijdschr. v. Ent. XXVII, 1884, Versl. p. 88; Col. Neerl. II, 1903, p. 306. — Delaby, Bull. Soc. Linn. N. France VII, 1885, p. 198. — Fricken, Natur u. Offenb. XXXVI, 1890, p. 193. — E. A. Butler, Ent. Monthly Mag. XXX, 1894, p. 235. — Tuck, Ent. Monthly Mag. XXXIII, 1897, p. 59; Ent. Rec. X, 1898, p. 23. — Sharp, Cambridge Nat. Hist. VI, 1901, p. 268. — Bagnall, Ent. Monthly Mag. XL, 1904, p. 159. — Crawshaw, Ent. Monthly Mag. XLI, 1905, p. 45.

— Elliot et Morley, Trans. Ent. Soc. Lond. 1907, p. 7. — Reineck, Ent. Rundschau XXVII, 1910, p. 89. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 383. — Schauf. in Calwer's Käferb. 6. Aufl. 1912, p. 761. — Fowler, Fauna Brit. Ind. et Ceyl. Col. Introd. et Cicind. 1912, p. 169.

affinis Fisch.-Waldh. Bull. Soc. Nat. Moscou IV, 1832, p. 427, t. 5, f. 3—4.

angulatus Panz. Faun. Ins. Germ. 90, 1805, p. 3 *(Ripiphorus)*.

erythrogaster Froel. Naturf. XXVI, 1792, p. 163 *(Mordella)*.

ab. *abdominalis* Gradl, Ent. Nachr. VIII, 1882, p. 326. — Schilsky, Käf. Eur. XXXVII, 1901, p. 35. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 306. — Schauf. in Calwer's Käferb. 6. Aufl. 1912, p. 761. — Kuhnt, Illustr. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 710.

ab. *apicalis* Gradl, l. c. p. 326. — Schilsky, l. c. p. 35. — Everts, l. c. p. 306. — Schauf. l. c. p. 761. — Kuhnt, l. c. p. 710.

ab. *flavoniger* Gradl, l. c. p. 326. — Schilsky, l. c. p. 35. — Everts, l. c. p. 306. — Schauf. l. c. p. 761. — Kuhnt, l. c. p. 710.

ab. *Gradli* Schilsky, l. c. p. 35. — Kuhnt, l. c. p. 710.

ab. *macularis* Gradl, l. c. p. 326. — Schilsky, l. c. p. 35. — Everts, l. c. p. 306. — Schauf. l. c. p. 761.

ab. *nigrescens* Gradl, l. c. p. 326. — Schilsky, l. c. p. 35. — Everts, l. c. p. 306. — Schauf. l. c. p. 761. — Kuhnt, l. c. p. 710.

ab. *nigriventris* Gradl, l. c. p. 326. — Schilsky, l. c. p. 35. — Everts, l. c. p. 306. — Schauf. l. c. p. 761. — Kuhnt, l. c. p. 710.

ab. *notiventris* Gradl, l. c. p. 326. — Schilsky, l. c. p. 35. — Everts, l. c. p. 306. — Schauf. l. c. p. 761. — Kuhnt, l. c. p. 710.

ab. *semiflavus* Gradl, l. c. p. 326. — Schilsky, l. c. p. 35. — Everts, l. c. p. 306. — Schauf. l. c. p. 761. — Kuhnt, l. c. p. 710.

2 var. Schulder, ohne Ober

Rhipiphorus Bosc.

Bosc, Journ. Hist. Nat. II, 1792, p. 293. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 383.

Dorthesia Say, Journ. Acad. Philad. III, 1823, p. 274; Complete Writings II, 1859, p. 162.

Myodes Latr. Nouv. Dict. d'Hist. Nat. éd. II, XXII, 1818, p. 130.

Myodites Latr. l. c. XXIX, 1819, p. 302 nota. — Gerst. Rhipiph. disp. syst. 1855, p. 15. — Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) III, 1856, p. 465. — Lacord. Gen. Col. V, 1, 1859, p. 630. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1859—63, p. 414, 418. — Redtb. Fauna Austr. ed. III, 1874, I, p. CXXV et II, p. 167. — J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 210. — Seidl. Fauna Balt. ed. II, 1887—91 (1890), Gatt. p. 142; Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Gatt. p. 143.

Myodites (Pi[illegible] horus)

maynei Schout. Rev. Zool Afr. III. 1913. p. 117. Congo.

turcicus Pic (syriacus Var.) Echange 30. 1914

distinctithorax Pic Mélanges 9. 1914. Tonkin.

† burmiticus Cockll. Ann. Ent. Soc. Amer. II. 1917 p. 22 (amber.)

tuberculaticeps Pic. Ech. 39. 1924. p. 21. Tonkin

bruchi Pic. Mel. 46. 1926. p. 17 Argentine.

v. diversipes Pic [illegible]

conocephalus Heller. Tijd. v. Ent. 1920. p. 171. fig. 2. Phil. Ids.

collaris Heller. (Rhipidius l. c. 172. f. 3. Nakel

Knausi Pierce, Ent. News 31. 1920. p. 279 Utah.

[Morawitzi Sem.] Metoecus q. v.

neomexicanus Rivnay 1929 Mem. Am. Ent. Soc. 6. 50 New Mex.

nomeae Rivnay l. c. 51 Alaba

Rhipidophorus Gemm. & Harold, Cat. Col. VII, 1870, p. 2123 [emend.]. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 359.

acutipennis Pierce, Stud. Univ. Nebraska IV, 1904, p. 163. — Nordamerika

apicalis Waterh. Cist. Ent. I, 1869—76 (1875), p. 370 *(Myodites)*. — Bombay

Bequaerti Schouteden, Rev. Zool. Afric. II, 1912—13 (1913), p. 163. — Kongo

Büttikoferi Rits. Not. Leyd. Mus. X, 1890, p. 12 *(Myodites)*. — Schouteden, Rev. Zool. Afric. II, 1912—13 (1913), p. 166. — Liberia

caffer Gerst. Rhipiph. disp. syst. 1855, p. 16 *(Myodites)*. — Gahan, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XVIII, 1896, p. 456. — Schouteden, Rev. Zool. Afric. II, 1912—13 (1913), p. 166. — Kafferland, Aden

californicus J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 210, 211 *(Myodites)*. — Kalifornien

coniceps Pic, Échange XXIX, 1913, p. 99. — Schouteden, Rev. Zool. Afric. II, 1912—13 (1913), p. 165, 166. — Chari-Tchad

Davidis Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VIII, 1878, p. 124 *(Myodites)*. — China

fasciatus Say, Journ. Acad. Philad. III, 1823, p. 274 *(Dorthesia)*. — Gerst. Rhipiph. disp. syst. 1855, p. 17 *(Myodites)*. — J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 210. — Nordamerika

americanus Guér. Dict. class. d'Hist. nat. XI, 1844, p. 369; Icon. règne anim. 1829—44, t. 34, f. 5 *(Myodites)*.

var. *brunneus* Pierce, Stud. Univ. Nebraska IV, 1904, p. 160. — „

flavicornis Say, Journ. Acad. Philad. III, 1823, p. 274 *(Dorthesia)*; Complete Writings II, 1859, p. 162. — Gerst. Rhipiph. disp. syst. 1855, p. 17 *(Myodites fasciatus* var.). — Pennsylvanien

flaviventris Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 361, t. 16, f. 21. — Guatemala

hyalinus Champ. l. c. p. 363, t. 16, f. 24. — Mexiko

laevicollis Champ. l. c. p. 360, t. 16, f. 20. — „

minimus Pierce, Stud. Univ. Nebraska IV, 1904, p. 159. — Nebraska

nevadicus J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 210, 211. — Nevada, Neumexiko

niger C. O. Waterh. Cist. Ent. I, 1869—76 (1875), p. 396 *(Myodites)*. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 362, t. 16, f. 23. — Mexiko, Guatemala

Popenoei J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 210. — Kansas

rex Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 360, t. 16, f. 19. — Mexiko

Rodhaini Schouteden, Rev. Zool. Afric. II, 1912—13 (1913), p. 163, 166. — Kongo

rugosus C. O. Waterh. Cist. Ent. I, 1869—76 (1875), p. 369 *(Myodites)*. — Kolumbien

Sancti-Vincentis Champ. Trans. Ent. Soc. Lond. 1896, p. 51 *(Sancti-Vicentis)*. — St. Vincent

scaber J. Lec. Proc. Acad. Sc. Philad. VI, 1852, p. 67; l. c. 1865, p. 96; Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 210. — Gerst. Rhipiph. disp. syst. 1855, p. 17 *(Myodites)*. — Neumexiko

Schwarzi J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 210, 211 *(Myodites)*; l. c. Proc. p. XXIII. — Florida, New York

Zeschi J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 210, 211 (♀); Bull. Buff. Soc. IV, 1881, p. 28, t. 1, f. 3—4.

semiflavus J. Lec. Proc. Acad. Philad. 1865, p. 97; Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 210. — Maryland

simplex Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 363, t. 16, f. 25. — Mexiko

solidaginis Pierce, Canad. Ent. XXXIV, 1902, p. 293. — Nebraska

Biologie: Pierce, Stud. Univ. Nebraska IV, 1904, p. 183, t. 1—2. — Silvestri, Redia III, 1905, p. 323, t. 20, f. 17, 18.

stylopides Newm. Ent. Mag. V, 1838, p. 376 *(Myodites)*. — J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 210. — Nordamerika

subdipterus Bosc, Journ. d'Hist. Nat. II, 1792, p. 293. — F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 109 *(Ripiphorus)*; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 118 *(Ripiphorus)*. — Ol. Ent. III, 1795, 65, p. 4, t. 1, f. 1, b—c ♂, d—e ♀. — Panz. Fauna Ins. Germ. 97, 1809, nr. 7. — Blanch. Règne anim. Ins. t. 53 bis, f. 6. — Schönh. Syn. Ins. III, 1817, p. 79. — Serv. Encycl. méth. X, 1825, p. 292 *(Myodites)*. — Cast. Hist. Nat. Ins. Col. II, 1840, p. 262 *(Myodites)*. — Küst. Käf. Eur. XIX, 1849, p. 61. — Gerst. Rhipiph. disp. syst. 1855, p. 16, t. 1, f. 9 *(Myodites)*. — Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) III, 1856, p. 465 *(Myodites)*. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Europe III, 1859—63, p. 414, t. 92, f. 457 ♂, f. 458 ♀. — Redtb. Fauna Austr. ed. III, 1874, II, p. 167. — Pic, Échange XXI, 1905, p. 165. — Schauf. in Calwer's Käferb. 6. Aufl. 1912, p. 761, t. 23, f. 35 ♂, f. 36 ♀. — Südeuropa

Biologie: Fabre, Compt. R. Acad. Sc. Paris 1889, p. 1081; Ann. Sc. Nat. Zool. (6) IX, 4, 1879, p. 27; Souvenirs III, 1886, p. 220. — Xambeu, Ann. Soc. Linn. Lyon XLV, 1898, p. 14. — Chobaut, Bull. Soc. Ent. Fr. 1906, p. 223, 240, f. A—E. — Escal. Assoc. Espan. Zaragoza, 4. Sec. III, 1910, p. 352.

ambiguus Giorna, Mem. Accad. Torino VII, 1791, p. 223, t. 2, f. 3, 4 *(Mordella)*.

Dorthesi Latr. Nouv. Dict. d'Hist. Nat. XXII, 1818, p. 131 *(Myodes)*; l. c. ed. II, XXIX, 1819, p. 302 *(Myodites)*.

var. *Babadjanidesi* Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912, p. 43 *(Myiodes)*. — Transkaukasus

var. *caucasicus* Reitt. Cat. Col. Eur. Cauc. et Arm. ross. ed. II, 1906, p. 453. — Kaukasus

Antoniae Pic, Échange XXI, 1905, p. 165 (non Reitt.); l. c. XXIII, 1907, p. 122.

var. *Clermonti* Chob. Bull. Soc. Ent. Fr. 1906, p. 224; l. c. 1907, p. 154. — Pic, Échange XXIII, 1907, p. 122. — „

var. *pallescens* Solsky, Trudy Soc. Ent. Ross. XIII, 1881, p. 57. — Chob. Ann. Soc. Ent. Belg. XLIII, 1899, p. 42; Bull. Soc. Ent. Fr. 1906, p. 154. — Turkestan

Scut. Maris Heller. Zyd. Ent. 1920. p. 173. fig. 4. Phil Jobs.

Hemirhipidiinae
Heller Tijdschr. v Ent 1920. p. 168.
Hemirhipidius Heller l c , Ent Mitt. 10. 1921. p. 196. (t. Melyridae)
H. nigroapicalis Heller. l. c. fig. 1. N. S. W.

var. *syriacus* Pic, Échange XX, 1904, p. 90; l. c. XXI, 1905, p. 165. — Chob. Bull. Soc. Ent. Fr. 1906, p. 224. — Syrien

tuberculatus Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 362, t. 16, f. 22. — Mexiko

valdivianus Philippi, Anal. Univ. Santiago 1861, p. 742. — Chile
chilensis Fairm. & Germain, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) III, 1863, p. 258 *(Myodites)*.

Vierecki Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXXIII, 1907, p. 259. — Neumexiko, Arizona

Walshi J. Lec. Proc. Acad. Philad. 1865, p. 97; Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 210. — Illinois, New York

32

3. Rhipidiini.

Rhipidiides Lacord. Gen. Col. V, 1, 1859, p. 632.
Rhipidiini Gerst. Rhipiph. disp. syst. 1855, p. 14. — Seidl. Fauna Balt. ed. II, 1887—91 (1890), Gatt. p. 142; Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Gatt. p. 142.
Rhipidiites Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1859—63, p. 415, 417.

Rhipidius P.
Latreillis Pic, Rev. Zool. Apr. III. 1913. p. 162 — Congo.
javanus Pic (Rhipiphorus) Melanges X. 1913. p. 17 — Java.
modestus Lea, Trans R. Soc. S. Austr. XLI. 1917. p. 253 — Queensld.

Hemirhipidinae
Heller Zeitschr. f. Ent 1920. p. 168.
Hemirhipidius Heller l.c., Ent Mitt. 10. 1921. p. 196. (t. Melyridae)
H. nigroapicalis Heller l.c. fig. 1. n. Alv.

var. *syriacus* Pic, Échange XX, 1904, p. 90; l. c. XXI, 1905, p. 165. — Chob. Bull. Soc. Ent. Fr. 1906, p. 224. — Syrien

tuberculatus Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 362, t. 16, f. 22. — Mexiko

valdivianus Philippi, Anal. Univ. Santiago 1861, p. 742. *chilensis* Fairm. & Germain, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) III, 1863, p. 258 *(Myodites)*. — Chile

Vierecki Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXXIII, 1907, p. 259. — Neumexiko, Arizona

Walshi J. Lec. Proc. Acad. Philad. 1865, p. 97; Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 210. — Illinois, New York

32

3. Rhipidiini.

Rhipidiides Lacord. Gen. Col. V, 1, 1859, p. 632.
Rhipidiini Gerst. Rhipiph. disp. syst. 1855, p. 14. — Seidl. Fauna Balt. ed. II, 1887—91 (1890), Gatt. p. 142; Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Gatt. p. 142.
Rhipidiites Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1859—63, p. 415, 417.

Blattivorus Chob.

Chob. Le Coléoptériste I, 1891, p. 237; Ann. Mus. Genova XXXIV, 1894, p. 145; Bull. Soc. Ent. Fr. 1904, p. 230.

lusitanicus Gerst. Rhipiph. disp. syst. 1855, p. 15 *(Rhipidius)*. — Chob. Bull. Soc. Ent. Fr. 1904, p. 230. — Portugal

madagascariensis Chob. Bull. Soc. Ent. Fr. 1906, p. 203. — Madagaskar

2

Rhipidius Thunb. [emend.]

Thunb. Vet. Ak. Nya Handl. XXVII, 1806, p. 5 *(Ripidius)*. — Gerst. Rhipiph. disp. syst. 1855, p. 14. — Bach, Käferf. Nord- u. Mitteldeutschl. III, 1856, p. 245, 254. — Redtb. Fauna Austr. ed. II, 1858, p. 647; l. c. ed. III, 1874, I, p. CXXV et II, p. 167. — Lacord. Gen. Col. V, 1, 1859, p. 632. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1859—63, p. 415, 418. — Gemm. & Har. Cat. Col. VII, 1870, p. 2123. — Seidl. Fauna Balt. ed. II, 1887—91 (1890), Gatt. p. 143; Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Gatt. p. 143. — Chob. Ann. Mus. Genova XXXIV, 1894, p. 145; Bull. Soc. Ent. Fr. 1904, p. 230. — A. Semen. Rev. Russe d'Ent. II, 1902, p. 258. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 384. — Schauf. in Calwer's Käferb. 6. Aufl. 1912, p. 760. — Kuhnt, Illustr. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 709.

Rhipiphorus Steph. Ill. Brit. Ent. Mand. V, 1832, App. p. 427.
Symbius Sundevall, Isis XI, 1831, p. 1222.

Abeillei Chob. Le Coléoptériste I, 1891, p. 235, tab.; Mém. Acad. Vaucluse XI, 1892, p. 219; Ann. Mus. Civ. Genova XXXIV, 1894, p. 149; Bull. Soc. Ent. Fr. 1904, p. 232. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1891, p. 358 t. 5, f. 3. — Frankreich

apicipennis Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1891, p. 358, t. 5, f. 1. — Chob. Ann. Mus. Genova XXXIV, 1894, p. 148; Bull. Soc. Ent. Fr. 1904, p. 231. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 384. — Schauf. in Calwer's Käferb. 6. Aufl. 1912, p. 760. — Thüringen

— Kuhnt, Illustr. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 710.

Australasiae Blackb. Trans. R. Soc. S. Austral. XXIII, 1899, p. 59. — Australien

Boissyi Ab. Compt. rend. Soc. Biol. LXVII, 1909, p. 854. — Roubal, Acta Soc. Ent. Boh. VIII, 1911, p. 59. — Provence

Fairmairei Chob. Bull. Soc. Ent. Fr. 1894, p. CI; l. c. 1904, p. 230; Ann. Mus. Genova XXXIV, 1894, p. 148. — Sansibar

Guignoti Chob. Bull. Soc. Ent. Fr. 1904, p. 228, 232, 284. — Seealpen

kabylianus Chob. Bull. Soc. Ent. Fr. 1902, p. 89; l. c. 1904, p. 231. — Algier

natalensis Gerst. Rhipiph. disp. syst. 1855, p. 15. — Chob. Ann. Mus. Genova XXXIV, 1894, p. 148; Bull. Soc. Ent. Fr. 1904, p. 231. — Natal

parisiensis Lesne, Bull. Soc. Ent. Fr. 1902, p. 182; Bull. Mus. Paris VIII, 1902, p. 422, f. 3—4. — Chob. Bull. Soc. Ent. Fr. 1904, p. 231. — Frankreich

pectinicornis Thunbg. Vet. Ak. Nya Handl. XXVII, 1806, p. 5, t. 2, f. 1—5 *(Ripidius)*. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1859—63, p. 416, t. 92, f. 459. — Redtb. Fauna Austr. ed. III, 1874, II, p. 167. — Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XXII, 1878, p. 349. — Seidl. Fauna Balt. ed. II, 1887—91 (1890), Art. p. 540; Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Art. p. 581. — Chob. Ann. Mus. Genova XXXIV, 1894, p. 148; Bull. Soc. Ent. Fr. 1904, p. 232. — Sharp, Cambridge Nat. Hist. VI, 1901, p. 269. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 384, t. 127, f. 3. — Schauf. in Calwer's Käferb. 6. Aufl. 1912, p. 760. — Kuhnt, Illustr. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 710, fig. — Europa, Ostindien

anceps Steph. Ill. Brit. Ent. Mand. V, 1832, App. p. 427 *(Ripiphorus)*.

blattarum Sundevall, Isis XI, 1831, p. 1222, fig. *(Symbius)*. — Gerst. Rhipiph. disp. syst. 1855, p. 14, f. 8 *(Rhipidius)*. — Redt. Fauna Austriaca 1849, p. 612 *(Ripidius)*. — Bach, Käferf. Nord- u. Mitteldeutschl. III, 1856, p. 255. — Seidl. Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Art. p. 581 nota (? spec. propria).

Biologie: Sundevall, Isis XI, 1831, p. 1222. — Westw. Introd. mod. class. Ins. I, 1839, p. 295, f. 32 (20—22). — Sharp, Cambridge Nat. Hist. VI, 1901, p. 149.

quadriceps Ab. Étud. Col. Cavern. 1872, p. 36; Abeille XII, 1875, p. 81. — Chob. Le Coléoptériste I, 1891, p. 236, tab.; Ann. Mus. Genova XXXIV, 1894, p. 148; Bull. Soc. Ent. Fr. 1904, p. 231 *(quadraticeps)*. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1891, p. 360, t. 5, f. 2. — Lesne, Bull. Mus. Paris VIII, 1902, p. 422, f. 1—2. — Frankreich

thoracicus Waterh. Cist. Ent. I, 1869—76 (1875), p. 370. — Pic, Bull. Soc. Ent. Fr. 1905, p. 252; Échange XXVI, 1910, p. 63. — Java

Vaulogeri Chob. Abeille XXVIII, 1892—96 (1893), p. 99; Ann. Mus. Genova XXXIV, 1894, p. 149; Bull. Soc. Ent. Fr. 1904, p. 232, 284. — Algier

R. collaris Steller. Tydschr. v. Entom. 63. 1920. p. 172. fig. Natal

scutellaris Steller. " 173 " Luzon.

Pseudorhipidius Chob.

Chob. Ann. Mus. Genova XXXIV, 1894, p. 145 (*Rhipidius* subg.); Bull. Soc. Ent. Fr. 1904, p. 230.

canaliculatus Chob. Ann. Mus. Genova XXXIV, 1894, p. 145; Bull. Soc. Ent. Fr. 1904, p. 230. — Birma
1

Trichopleurias J. Sahlbg.

J. Sahlbg. Öfv. Finska Vet.-Soc. Förh. XLV, 1902—03, nr. 10, p. 35.

deserti J. Sahlbg. l. c. p. 36. — Transcaspien
1

Rhizostylops Silvestri.

Silvestri, Redia III, 1905, p. 315.

inquirendus Silvestri, l. c. III, 1905, p. 315, 322, t. 20, f. 1—8 ♀, f. 9—16 triung. — Porta, Riv. Col. Ital. V, 1907, p. 23. — Italien
1

Aporrhipis Pasc.

Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XX, 1887, p. 18.

flexilis Pasc. l. c. p. 18, t. 1, f. 1. — Brasilien
1

Nephrites Shuck.

Shuckard, Ent. Mag. V, 1838, p. 512.

nitidus Shuck. l. c. p. 513. — Tasmanien
1

232

Index.

Tribus, Genera, Subgenera.

Ancholaemus Gerst. 8
Aporrhipis Pasc. 25

Blattivorus Chob. 23

Caspyria Fairm. 4
Clinops Gerst. 7
Ctenidia Cast. 3

Dorthesia Say 20
Dunbrodianus Pic 4

Emenadia Cast. 10
Euctenia Gerst. 8
Evaniocera Guér. 8

Geoscopus Gerst. 6

Indiogeoscopus Pic 7

Macrosiagon Hentz 10
Madrasiindus Pic 4
Metoecus Gerst. 18
Micropelecotoides Pic 6
Micropelecotomoides Pic 6
Myodes Latr. 20
Myodites Latr. 20

Nephrites Shuck. 25

Pelecotoides Cast. 4
Pelecotoma Fisch. 7
Pelecotomini 3
Pelecotomoides Cast. 4
Pseudorhipidius Chob. 25
Ptilophorus Gerst. 8

Rhipidiini 23
Rhipidius Thunbg. 23
Rhipidophorus Gemm. & Har. 21
Rhipiphorini 9
Rhipiphorus Bosc. 20
Rhipiphorus F. 10, 18
Rhipiphorus Steph. 23
Rhipistena Sharp 4
Rhizostylops Silv. 25
Rhypisterna Broun 4
Ripidius auct. 23
Ripiphorus auct. 20

Scotoscopus Reitt. 6
Setosicornia Pic 4
Sharpia Broun 4
Sharpides Kirk. 4
Siagonidia Reitt. 18
Symbius Sund. 23

Toposcopus J. Lec. 8
Trichopleurias Sahlbg. 25
Trigonodera Gerst. 4

Species, Varietates.

abdominale J. Lec. 13
abdominalis Gradl 20
Abeillei Chob. 23
abyssinicum Pic 10
acuminatum Gerst. 10
acuminatus Fairm. 8
acutipennis Pierce 21
affine Gerst. 10
affinis Fisch. 20
ambiguum Melsh. 14
ambiguus Giorna 22
americanus Guér. 21

Hemiphysidius Heller. ~~Ent.~~ 23.

anceps Steph. 24
angulata Wood 4
angulatus Panz. 20
angustissimum Pic 13
angustulum Motsch. 16
Antoniae Pic 22
Antoniae Reitt. 18
apicale Fisch. 16
apicale Küst. 15
apicale Westw. 11
apicalis Gradl 20
apicalis Waterh. 21
apicipennis Kraatz 23
argentina Pic 4
argentinum Fairm. 10
armatum Waterh. 10
attenuatum Gerst. 10
attenuatus Pic 8
aureotincta M'Leay 5
Australasiae Blackb. 24
axillare Gerst. 10

Babadjanidesi Reitt. 22
badia Gerst. 7
Baeri Pic 10
basale Gerst. 10
basicolle Fairm. 10
Benschi Alluaud 10
Bequaerti Schout. 21
bicolor Cast. 10
bicolor Ol. 16
bicolor Say 14
bifasciatum Mars. 10
bifoveatum Horn 10
biguttatum Blanch. 10
biguttatum Gerst. 10
biguttulum Gemm. 10
bimaculatum F. 16
binotatum Fisch. 17
bioculata Shuck. 5
Biolleyi Pic 10
bipartitum Fairm. 10
bipunctatum Costa 14
bipunctatum F. 11
bisbinotatum Pic 11
bistriata Gerst. 5
bivittata Champ. 5
blattarum Sund. 24
Boissyi Ab. 24
Boryi Luc. 9
brasiliense Pic 11
brevicornis Pic 5
brunneus Pierce 21
Büttikoferi Rits. 21

caffer Gerst. 21
caffrum Fåhr. 11
californicus J. Lec. 21
canaliculatus Chob. 25
capensis Bat. 7
capensis Gerst. 8
capito Blackb. 11
carbonarius Reitt. 6
carinicolle Fauv. 11
carinipenne Champ. 11
carinthiacum Panz. 17
caucasicus Reitt. 22
Championi Blackb. 11
chilensis Fairm. & Germain 23
Clermonti Chob. 22
coniceps Pic 21
conicollis Cast. 5
cordigerum Gerst. 11
cruentum Germ. 11
cryptarthra Broun 4
cucullatum M'Leay 11
cyaniveste Mars. 11

Davidis Fairm. 21
deserti Sahlbg. 25
difficile Blackb. 11
dimidiatum F. 11
discicolle Gerst. 11
dispar Gerst. 12
diversiceps Blackb. 12
Donceeli Pic 12
Dorthesi Latr. 22
dubium Melsh. 14
Dufouri Latr. 8

elegans Mars. 12
erythrogaster Froel. 20
excavatum Champ. 12

Fairmairei Chob. 24
fasciatum Gerst. 16
fasciatum Melsh. 14
fasciatus Say 21
fenestratum Gerst. 12
fennica Payk. 7
ferrugineum F. 12
Fischeri Mén. 9
Fischeri Shuck. 5
flabellatum F. 12
flavicornis Say 21
flavipenne J. Lec. 13
flavipes Melsh. 7
flaviventris Champ. 21
flavoniger Gradl 20
flexilis Pasc. 25
Fortieri Chob. 13
Frivaldjskii Guér. 9
Frivaldszkyi Guér. 9
fulvipenne Küst. 15
fulvosericans Fairm. 5

Gayi Gerst. 13
Gerstaeckeri Harold 13

Gerstaeckeri M'Leay (Evan.) 9
Gerstaeckeri M'Leay (Pelecot.) 5
gibbiferum Ab. 16
gigantea Cast. 6
Gounellei Pic 5
Gradli Schilsky 20
Grombczewskii Semen. 13
Guignoti Chob. 24

Hauseri Reitt. 9
helva Perty 5
hirtella Broun 4
holosericea Montrz. 5
humeratum F. 15
hyalinus Champ. 21

impressithorax Pic 5
impressum Melsh. 15
infernum Schauf. 13
inquirendus Silv. 25
interiore Blackb. 13
italicum Bed. 14

japonica Pic 6

kabylianus Chob. 24

laevicollis Champ. 21
languidus Walk. 6
larvatum Schrnk. 16
latelineata Pic 5
Latreillei Fisch. 7
Latreillei Lep. & Serv. 5
Leachi Latr. 6
Le Moulti Pic 5
Leseleuci Pic 13
limbatum F. 13
lineare J. Lec. 13
lineata Champ. 5
lineatus Pic 4
lituratum F. 17
longicollis Pic 4
longipes Melsh. 15
lugubre Fairm. 13
lugubris Sharp 4
lusitanicus Gerst. 23
lutea Gerst. 5
luteipenne J. Lec. 13
luteipenne M'Leay 13
luteopubens Pic 5
Lyauteyi Alluaud 13
lyciformis Gerst. 8

Mac Leayi Csiki 13
macularis Gradl 20
maculata Cast. 5
maculicolle Boh. 13
maculipennis Luc. 5
madagascariensis Chob. 23
major Quedenf. 16
malaccana Pic 5
Marcelli Alluaud 13
marginale J. Lec. 11
marmorata M'Leay 5
Mastersi M'Leay 5
maxillosum Melsh. 15
medanum Pic 13
melanopterum Chevrol. 12
melanurum Fairm. 13
meridionale Costa 14
Meyricki Blackb. 9
minimus Pierce 21
minor Fairm. 5
minuta Blackb. 9
Morawitzi Semen. 14
mordelloides Cast. 3
mosquensis Fisch. 7
multilineatus Pic 7
multinotatum Pic 14
murina Blanch. 5
murinus Gerst. 7
mutilatum Gerst. 12

nasutum Thunbg. 14
natalensis Gerst. 24
nebulosa Champ. 5
nervosa Gerst. 9
nevadicus J. Lec. 21
niasensis Pic 5
niger Waterh. 21
nigrescens Gradl 20
nigricolle Betta 17
nigricorne F. 15
nigripenne Gerst. 10
nigrithorax Fisch. 17
nigriventris Gradl 20
nigronotatum Pic 14
nigrum Melsh. 14
nitidus Shuck. 25
notiventris Gradl 20
Novae-Hollandiae Gerst. 14
novemflabellata Sahlbg. 9
nubila Gerst. 5
nuda Gerst. 5

Oberthüri Fairm. 14
obscuricolor Pic (Macros.) 14
obscuricolor Pic (Pelecot.) 6
obscuriventris Pic 4
occidentalis Blackb. 8
octomaculatum Gerst. 14

pallescens Solsky 22
pallidicolor Pic 6
pallidipenne Reitt. 18
pallidipennis Lea 9
pallipes Gerst. 5
paradoxus L. 18

parisiensis Lesne 24
pectinatum F. 14
pectinatum Vill. 12
pectinicornis Thunbg. 24
Perrieri Fairm. 6
persimilis Blackb. 9
perthensis Blackb. 9
pictipenne Lea 15
plumicornis Reitt. 9
Popenoei J. Lec. 21
praeustum Gebl. 15
pruinosa Fairm. 6
pruinosa Gerst. 9
punctatum F. 15
puncticeps J. Lec. 14
punctulatum Blackb. 15
pusillum Gerst. 15

quadraticeps Chob. 24
quadriceps Ab. 24
quadrimaculatum Gerst. 12
quadrimaculatum Gyllh. 17

Raffrayi Fairm. 15
reductum Pic 10
rex Champ. 21
Rodhaini Schout. 21
Rouyeri Pic 6
rubrithorax Pic 6
rubropictum Perty 15
rufipenne Chevrol. 15
rufipenne Sol. 13
rufum J. Lec. 11
rugosus Waterh. 21

Sancti-Vincentis Champ. 21
sanguinolentum Germ. 15
Sayi J. Lec. 14
scaber J. Lec. 21
Schwarzi J. Lec. 22
scutellare Gerst. 15
semiflavus Gradl 20
semiflavus J. Lec. 22
semipunctatum Lea 15
senilis Gerst. 6
sericea Gerst. (Euct.) 8
sericea Gerst. (Pelecot.) 6
serraticornis M'Leay 6
sexmaculatum F. 14
signaticolle Pic 15
signaticollis Gerst. 6
sikkimensis Pic 4
simplex Champ. 22
simplicicornis Fairm. 6
sobrinum Waterh. 16
sodale Waterh. 16
solidaginis Pierce 22
sordidum Gerst. 16
spectabilis Schauf. 7
spinicolle Fairm. 16
spinipenne Gerst. 16
spinosum F. 16
Steveni Fisch. 9
strigata Cast. 6
striolata Now. 9
stylopides Newm. 22
subdipterus Bosc 22
succincta Germ. 6
sulcata Pic 6
sulcatum Mén. 15
sulciceps Broun 4
sulcicollis Gerst. 6
sumatrense Pic 16
sumatrensis Pic 6
suturale Betta 17
syriacus Pic 23

tarsatum F. 16
terminatum Cast. 16
testaceicorne Pic 16
thoracicum Melsh. 15
thoracicus Waterh. 24
tonkineum Pic 17
tricolor Gerst. 16
tricuspidatum Lepech. 16
trisignatum Gerst. 17
triste F. 15
tropicum Nietn. 11
tuberculatus Champ. 23
tucumanense Pic 17

uniforme Motsch. 13
usambarense Pic 15

valdivianus Philippi 23
variabile Gerst. 17
varicolor Gerst. 15
variicolle Fairm. 17
Vaulogeri Chob. 24
ventrale F. 15
Vierecki Fall 23
Vitraci Fleut. & Sallé 12
vittata Gerst. 6
vittatum Er. 17
vittula Gerst. 17

Walshi J. Lec. 23
Wrighti J. Lec. 8

Zeschi J. Lec. 22

Pars 8: **G. van Roon**, Lucanidae. 1910. 70 p. (Mark 6.50) Mk. 4.35

9: **E. Olivier**, Lampyridae. 1910. 68 p. (Mark 6.35) Mk. 4.25

10: **E. Olivier**, Rhagophthalmidae, Drilidae. 1910. 10 p. (Mark 1) Mk. 0.65

11: **A. Léveillé**, Temnochilidae. 1910. 40 p. (Mark 3.75) Mk. 2.50

12: **E. Csiki**, Endomychidae. 1910. 68 p. (Mark 6.35) Mk. 4.25

13: **E. Csiki**, Scaphidiidae. 1910. 21 p. (Mark 2) Mk. 1.30

14: **M. Pic**, Hylophilidae. 1910. 25 p. (Mark 2.40) Mk. 1.60

15: **H. Gebien**, Tenebrionidae I. 1910. 166 p. (Mark 15.60) Mk. 10.40

16: **P. Pape**, Brachyceridae. 1910. 36 p. (Mark 3.40) Mk. 2.25

17: **Ph. Zaitzev**, Dryopidae, Cyathoceridae, Georyssidae, Heteroceridae. 1910. 68 p. (Mark 6.35) Mk. 4.25

18: **E. Csiki**, Platypsyllidae, Orthoperidae, Phaenocephalidae, Discolomidae, Sphaeriidae. 1910. 35 p. (Mark 3.30) Mk. 2.15

19: **M. Bernhauer** et **K. Schubert**, Staphylinidae I. 1910. 86 p. (Mark 8.10) Mk. 5.40

20: **A. Schmidt**, Aphodiinae. 1910. 111 p. (Mark 10.50) Mk. 7.—

21: **K. Ahlwarth**, Gyrinidae. 1910. 42 p. (Mark 4) Mk. 2.70

22: **H. Gebien**, Tenebrionidae II. 1910. 188 p. (Mark 17.70) Mk. 11.80

23: **S. Schenkling**, Cleridae. 1910. 174 p. (Mark 16.35) Mk. 10.90

24: **H. Bickhardt**, Histeridae. 1910. 137 p. (Mark 12.85) Mk. 8.60

25: **K. W. von Dalla Torre**, Cebrionidae. 1911. 18 p. (Mark 1.70) Mk. 1.15

26: **M. Pic**, Scraptiidae, Pedilidae. 1911. 27 p. (Mark 2.60) Mk. 1.75

27: **A. Raffray**, Pselaphidae. 1911. 222 p. (Mark 20.80) Mk. 13.90

28: **H. Gebien**, Tenebrionidae III. 1911. 231 p. (Mark 21.75) Mk. 14.50

29: **M. Bernhauer** et **K. Schubert**, Staphylinidae II. 1911. 104 p. (Mark 9.75) Mk. 6.50

30: **K. W. von Dalla Torre**, Cioidae. 1911. 32 p. (Mark 3) Mk. 2.—

31: **K. W. von Dalla Torre**, Aglycyderidae, Proterrhinidae. 1911. 8 p. (Mark 0.75) Mk. 0.50

Pars 32: **E. Csiki,** Hydroscaphidae, Ptiliidae. 1911. 61 p. (Mark 5.75) Mk. 3.90

33: **K. W. von Dalla Torre,** Nosodendridae, Byrrhidae, Dermestidae. 1911. 96 p. (Mark 9) Mk. 6.—

34: **P. Kuhnt,** Erotylidae. — **C. Ritsema,** Helotidae. 1911. 106 p. (Mark 10) Mk. 6.65

35: **J. Weise,** Chrysomelidae: Hispinae. 1911. 94 p. (Mark 8.85) Mk. 5.90

36: **M. Pic,** Anthicidae. 1911. 102 p. (Mark 9.60) Mk. 6.40

37: **H. Gebien,** Tenebrionidae IV (Ultima pars). Tricte-notomidae. 1911. 158 p. (Mark 14.85) Mk. 9.90

38: **J. J. E. Gillet,** Scarabaeidae: Coprinae I. 1911. 100 p. (Mark 9.40) Mk. 6.25

39: **Chr. Aurivillius,** Cerambycidae: Cerambycinae. 1912. 574 p. (Mark 53.85) Mk. 35.90

40: **M. Bernhauer** et **K. Schubert,** Staphylinidae III. 1912. 98 p. (Mark 9.25) Mk. 6.15

41: **M. Pic,** Ptinidae. 1912. 46 p. (Mark 4.35) Mk. 2.90

42: **A. Schmidt,** Scarabaeidae: Aegialiinae, Chironinae. 1912. 11 p. (Mark 1.10) Mk. 0.75

43: **G. J. Arrow,** Scarabaeidae: Pachypodinae, Pleocominae, Aclopinae, Glaphyrinae, Ochodaeinae, Orphninae, Idiostominae, Hybosorinae, Dynamopinae, Acanthocerinae, Troginae. 1912. 66 p. (Mark 6.20) Mk. 4.15

44: **H. Strohmeyer,** Platypodidae. 1912. 26 p. (Mark 2.50) Mk. 1.65

45: **K. W. von Dalla Torre,** Scarabaeidae: Melolonthinae I. 1912. 84 p. (Mark 7.90) Mk. 5.30

46: **A. Boucomont,** Scarabaeidae: Taurocerastinae, Geotrupinae. 1912. 47 p. (Mark 4.40) Mk. 2.95

47: **K. W. von Dalla Torre,** Scarabaeidae: Melolonthinae II. 1912. 50 p. (Mark 4.70) Mk. 3.15

48: **M. Pic,** Anobiidae. 1912. 92 p. (Mark 8.65) Mk. 5.75

49: **K. W. von Dalla Torre,** Scarabaeidae: Melolonthinae III. 1912. 156 p. (Mark 14.60) Mk. 9.75

50: **K. W. von Dalla Torre,** Scarabaeidae: Melolonthinae IV. (Ultima pars.) 1913. 161 p. (Mark 15.30) Mk. 10.20

51: **H. Clavareau,** Chrysomelidae: 1. Sagrinae, 2. Donaciinae, 3. Orsodacninae, 4. Criocerinae. 1913. 103 p. (Mark 9.75) Mk 6.50

52: **A. Lameere,** Cerambycidae: Prioninae. 1913. 108 p. (Mark 10.10) Mk. 6.75

Coleopterorum Catalogus

auspiciis et auxilio

W. Junk

editus a

S. Schenkling.

Pars 63:

E. Csiki

Mordellidae.

Einzel-Preis: Mark 7.90
Subscriptions-Preis: Mark 5.30

W. Junk
Berlin W. 15.
10. IV. 1915.